

广东深汕高速公路东段 2026~2028 年度土建养护工程施工监理招标公告

投资项目代码	/		
投资项目名称	/		
招标项目名称	广东深汕高速公路东段有限公司 2026~2028 年度土建养护工程施工监理服务		
标段（包）名称	/	公告性质	正常
资格审查方式	资格后审		
招标项目实施（交货）地点	广东汕头、揭阳、汕尾		
资金来源	自筹	资金来源构成	自筹比例 100%
招标范围及规模	本项目建设地点为广东深汕高速公路东段，全长 140.016km，位于汕头市、揭阳市、汕尾市境内。 招标范围包括：<u>2026 年至 2028 年深汕高速公路东段的路基、路面、桥涵、绿化、交通安全设施、房建等养护工程(本项目为框架协议合同，具体项目及规模以委托人下达具体实施项目的委托函为准)的施工准备阶段、 施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理和过程中的施工安全监理，项目的环境保护、水土保持的监理，参建各方竣工档案编制工作的监理， 以及配合交、竣工验收和配合竣工验收前的结算与决算的有关工作。</u> 因深汕高速公路东段有限公司的经营期将于 2028 年到期，到期时将按政府有关规定办理移交手续。为移交而实施的综合养护工程项目，招标人有权视项目的规模、技术要求等具体情况另行招标选定监理单位，中标人需配合工作，不得提出异议。招标人不承担任何责任。		
招标内容	本次招标共 1 个标段。具体见附件 1 标段划分及主要工程项目情况。		
工期（交货期）	施工监理服务期限为：<u>2026~2028 年 (包括 2026~2028 年度本项目招标范围内各项土建养护工程施工准备阶段、施工阶段、交、竣工及缺陷责任期阶段的施工监理服务， 如上述工程施工工期 进行了调整， 监理服务期也相应进行调整)。</u> 发包人视承包人履约情况，可根据政府批准的深汕高速公路东段有限公司具体经营期限延长或缩短服务合同期，合同到期前双方协商确定。		
最高投标限价	按确定的监理固定费率，投标人以折扣系数的方式报价。最高投标监理费率折扣系数为 1.00		
是否接受联合体投标	本工程 <u>不接受</u> 联合体投标。		

投标资格能力要求 （包括但不限于资质人员、业绩等要求）	投标人资格要求	投标人应具有 以下资质： 投标人须具备国家交通运输主管部门核发的在有效期内的公路工程专业甲级监理资质证书。持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或国家事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书。详见招标公告 附件。 投标人应进入交通运输部 “ 全国公路建设市场监督管理系统 ” (http://glxy.mot.gov.cn)” 中的公路工程施工监理资质企业名录 ，且投标人名称和资质与该名录 中 的相应企业名称和资质完全一致。 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标。若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位、不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。投标人不得与所投标段对应的土建养护施工单位、材料设备供应商同为一个法定代 表人或为同一母公司的子公司，否则按否决其投标处理。。 在 “信用中国” 网站 (http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统 (www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的投标人，均按否决投标处理。 总监理工程师/驻地监理工程师 的资格要求： 详见招标公告附件。
	投标人业绩要求	详见招标公告附件。

是否采用电子招标投标方式	否	获取招标文件	下载招标文件的网络地址	国 e 招标采购平台（简称“国 e 平台”，网址：www.ebidding.com）
			获取招标文件的方式	凡有意参加投标者，请于获取招标文件截止时间前，登录国 E 平台选择对应招标项目进行登记，并自行在网站中下载招标文件。
获取招标文件开始时间	<u>2026 年 8 月 26 日</u> <u>12 时 00 分</u>	获取招标文件截止时间	2026 年 9 月 2 日 16 时 00 分	
递交投标文件截止时间	<u>2026 年 9 月 16 日</u> <u>09 时 00 分</u>	投标文件递交方式	1、本项目为纸质文件投标，逾期送达的、未送达指定地点的或者未密封的投标文件，招标人将予以拒收。 2、地点：广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（广州市天河区天润路 333 号）指定开标室。 注：关于本项目最终日程安排，请登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页，点击“建设工程”-“项目查询”，输入项目名称（项目编号）即可查询（相关招投标日程时间地点是否有变化，请密切留意招标答疑及广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站中的相关信息；投标文件递交截止后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以投标文件递交截止时间的信息为准。	
开标时间	<u>2026 年 9 月 16 日</u> <u>09 时 00 分</u> （与投标截止时间为同一时间）	开标地点	广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）（广州市天河区天润路 333 号）指定开标室。 注：关于本项目最终日程安排，请登录广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站首页，点击“建设工程”-“项目查询”，输入项目名称（项目编号）即可查询（相关招投标日程时间地点是否有变化，请密切留意招标答疑及广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站中的相关信息；投标文件递交截止后，开标时间因故推迟的，相关评标信息仍以投标文件递交截止时间的信息为准。	

发布公告媒介	广州公共资源交易中心网平台 www.gzggzy.cn 、国义招标股份有限公司（国 e 招标采购平台） new.ebidding.com 、中国招标投标公共服务平台 www.cebpubservice.com 等法定平台上发布。法定平台之间按《招标公告和公示信息发布管理办法》（简称 10 号令）和《招标公告和公示数据接口规范》等相关规定对接交互本招标公告内容。如有不一致，以广州公共资源交易中心网平台为准。		
招标人	广东深汕高速公路东段有限公司	联系地址	广东省汕头市濠江区河浦大道中段
招标人联系人	林工	联系电话	0754-87873157
招标代理机构	国义招标股份有限公司	联系地址	广州市东风东路 726 号
招标代理联系人	黄 若 山 (huangruoshan@ebidding.com)、吴越	联系电话	020-37861041、020-37860627
招标监督机构	广东深汕高速公路东段有限公司	联系电话	0754-87873571
其他依法应当载明的内容	1. 本招标项目 <u>广东深汕高速公路东段有限公司 2026~2028 年度土建养护工程施工监理服务</u> 已由广东深汕高速公路东段有限公司批准，发包人为 <u>广东深汕高速公路东段有限公司</u>（以下简称“发包人”），项目资金来自 <u>自筹</u>，项目出资比例为 <u>100%</u>，招标人为 <u>广东深汕高速公路东段有限公司</u>。 2. 本项目所指的信用等级为广东省交通运输厅最新年度发布的广东省公路工程从业单位信用等级（监理单位）。 3. 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人，不得参加投标；若单位负责人为同一人、或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则按否决其投标处理。 4. 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信名单的投标人，均按否决投标处理。 5. 办理企业信息登记要求：投标人在递交投标登记申请前，应在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台完成企业信息登记。企业信息登记应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）关于企业信息登记的相关指南进行操作。广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站 https://ywtb.gzggzy.cn/。 6. 招标文件的获取流程（先递交投标登记申请再获取） 6.1 项目采用电子文件的形式线上递交投标登记资料，请于本公告所示获取招标文件截止时间之前，将签章完整的《投标登记申请表》扫描件（必须为签字或签字章盖章后的扫描件）上传至国 e 平台（www.ebidding.com）本项目的“申请材料递交”。申请表格格式请于广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）-服务指南-资料下载。 6.2 登录国 e 平台（www.ebidding.com）递交投标登记表资料步骤：【项目管理】-【我的项目】-【我要参与】，进入公开招标的项目查询页面，“搜索框”处输入项目名称进行查找，在列表中选择需要参与的项目，点击“立即参与”。上传递交资料后请联系招标代理。国 e 平台的免费账号注册可以早于前述资料上传程序或同时办理。 注意：投标人在递交投标登记申请前，应在广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）交易平台完成企业信息登记。企业信息登记应按照广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）关于企业信息登记的相关指南进行操作。广州交易集团有限公司（广州公共资源交易中心）网站 https://ywtb.gzggzy.cn/。		

	6.3 待招标代理通知或待国 e 平台的状态更新为“通过”后，登录国 e 平台完成电子招标文件的获取及付款程序后可在线下载招标文件及其附件资料（注意：本次招标仅提供电子招标文件，电子招标文件每套售价详见国 e 平台，售后不退）。具体步骤：登录国 e 平台：“项目管理”-“我要参与”点击“我的项目”，在列表中选择已登记的项目，点击“购买文件”，电子发票在线开具。或详见平台官网“帮助中心”的操作指引。有关国 e 平台账号注册或操作疑问可咨询：020-37861085、020-37860663、020-37860669、020-37860671、020-37860665 等。 7. 招标代理机构和招标人将不负责投标人准备投标文件和递交投标文件所发生的任何成本或费用。 8. 招标人将不组织踏勘现场和投标预备会。 9. 在规定的投标登记期间，如投标登记并获取招标文件的投标人不足 3 家时，招标人有权选择以下任一方式：（1）在广东省招标投标监管网及广州公共资源交易中心网站发布公告延长上述投标人家数不足的标段投标登记和获取招标文件时间，在延期投标登记和获取招标文件时间内，已投标登记投标人的资料仍有效并可自行补充资料，未投标登记的投标人可根据公告的约定进行投标登记并获取招标文件；（2）对上述投标人家数不足的标段依法重新组织招标或依法开展后续工作。 10. 联系方式 招标人：广东深汕高速公路东段有限公司 地址：广东省汕头市濠江区河浦大道中段 邮政编码：515098 联系人：林工 电话：0754-87873157 招标代理机构：国义招标股份有限公司 招标代理地址：广州市东风东路 726 号 邮政编码：510030 招标代理联系人：黄若山、吴越 电话：020-37861041、020-37860627 11. 受理异议的联系人和联系方式： 异议受理部门：广东深汕高速公路东段有限公司 联系方式：0754-87873571
--	--

招标公告附件：

附件 1：标段的划分及主要工程项目情况

附件 2：招标文件（含资格审查条件、评标办法）

以上附件可从发布公告的网站媒介上下载。

广东深汕高速公路东段有限公司

国义招标股份有限公司

2026 年 8 月 26 日



招标人或其招标代理主要负责人（项目负责人）：_____

招标人或其招标代理机构：国义招标股份有限公司

招标公告附件 1：标段的划分及主要工程项目情况

标段号	合同起讫桩号	里程长度	招标内容	监理服务期	资质等级
1	K2565+348~ K2705+364	140.016km	2026 年至 2028 年深汕高速公路东段计划实施的路基、路面、桥涵、隧道、绿化、交通安全设施、房建等养护工程(本项目为框架协议合同,具体项目及规模以委托人下达具体实施项目的委托函为准)的施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段的施工监理和对施工过程中施工安全的监理,项目的环境保护、水土保持的监理,参建各方竣工档案编制工作的监理,以及配合交、竣工验收和配合竣工验收前的结算与决算的有关工作。	2026~2028 年 (包括 2026~2028 年度本项目招标范围内的,计划实施的各项土建养护工程施工准备阶段、施工阶段、交、竣工及缺陷责任期阶段的施工监理服务,如上述工程施工工期进行了调整,监理服务期也相应进行调整)。 因深汕高速公路东段有限公司的经营期将于 2028 年到期,到期时将按政府有关规定办理移交手续。为移交而实施的综合养护工程项目,招标人有权视项目的规模、技术要求等具体情况另行招标选定监理单位,中标人需配合工作,不得提出异议。招标人不承担任何责任。	<u>具备国家交通运输部主管部门核发的公路工程专业甲级监理资质,资质证书通过定期检验且在有效期内。</u> <u>持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或国家事业单位登记管理部门核发的事业单位法人证书。</u>

主要工程项目情况

一、工程项目描述

1、工程地点和建设意义

深汕高速公路东段（G15 汕头至汕尾段）东起汕头达濠，与海湾大桥相接，向西途经汕头市、揭阳市、汕尾市，西止于陆丰潭西，与深汕高速西段连接，国高网桩号范围为 K2565+348~K2705+364，路段全长 140.016km，均为沥青混凝土路面。全线共有桥梁 210 座，其中特大桥 1 座、大桥 10 座、中桥 47 座、小桥 152 座，涵洞 644 座，设达濠、河浦、海门、田心、仙庵、惠来、隆江、东港、内湖、霞湖十个收费站，十二个出入口，设计为全封闭、全立交双向四车道的高速公路，路基宽 24.5m，设计时速为 100km/h。1993 年 11 月 1 日开工，1996 年 11 月 8 日建成通车。

2、项目概况

①路面：深汕东原设计为水泥混凝土路面，2005~2006 年大修后，经加铺改为沥青路面。目前除共 5.751km 的大、特大桥梁及部分中桥桥面为水泥混凝土桥面铺装外，其余 134.265km 均为沥青路面。沥青路面主要结构形式为：4cm 沥青上面层+6cm 沥青下面层+18cm 水泥稳定基层+原水泥混凝土下卧板（其中，部分 18cm 水稳基层在后续的养护维修中改为 C20 或 C30 混凝土基层）、4cm 沥青上面层+6cm 沥青下面层+原水泥混凝土下卧板，以及不同路面结构之间的过渡结构形式。

2025 年路面技术状况检测结果如下：

技术指标 方向	MQI	PQI	PCI	RQI	RD I	PBI	SRI
东行	88.89	91.94	87.01	92.22	96.26	99.64	90.94
西行	89.19	92.19	87.78	92.11	96.23	100.00	90.91
双向	89.04	92.06	87.40	92.17	96.25	99.82	90.93

②桥涵：深汕东 210 座桥梁，长度共 10475.57m，技术评定均为一、二类桥梁，没有三类及以下桥梁。主线上的桥梁，海门特大桥、濠江大桥为 T 型刚构（主跨径为 60m+90m+60m）

外，其余均为简支 T 梁、工字梁、空心板或现浇板梁结构，最大跨径为 30m；上跨线桥梁主要为预应力 T 梁或连续箱梁结构。

全线共 644 座涵洞，2025 年定期检测技术评定均为好、较好涵洞，没有较差及以下涵洞。

桥涵具体技术状况如下：

技术状况等级 桥涵	桥梁					涵洞			
	1 类	2 类	3 类	4 类	5 类	好	较好	较差	差
桥梁	31	177	0	0	0	/	/	/	/
涵洞	/	/	/	/	/	48	596	/	/

③边坡：深汕东全线共有 501 处（区段）边坡，其中高边坡 10 处（集中位于汕头达濠及惠来关门山路段）。最高边坡 51.26m，为三级边坡，位于惠来关门山路段。主要坡面防护形式为喷射混凝土、护面墙、骨架护坡或植被防护等。高边坡的主要防护形式为锚杆、锚索、锚筋桩、主动防护网、格梁等。

2025 年边坡定期检测技术状况主要如下：

序号	营运桩号	边坡安全等级	2025 年技术状况评分	状况值
1	K2566+777~K2567+253 右侧边坡	丙级	98	0
2	K2566+784~K2567+104 左侧边坡	丙级	97.2	0
3	K2567+633~K2567+808 左侧边坡	丙级	94.8	1
4	K2567+833~K2568+148 左侧边坡	丙级	97.6	0
5	K2568+490~K2568+838 左侧边坡	丙级	95.2	1
6	K2613+404~K2613+804 左侧边坡	丙级	93.6	1
7	K2613+548~K2613+668 右侧边坡	丙级	97.6	0
8	K2613+818~K2613+993 右侧边坡	丙级	99.2	0
9	K2614+008~K2614+328 左侧边坡	丙级	99.2	0
10	K2614+330~K2614+503 右侧边坡	丙级	100	0
11	K2614+908~K2615+078 左侧边坡	丙级	98.0	0
12	K2616+048~K2616+348 左侧边坡	丙级	96.0	0

3、工程地质、地形与地貌

路线所经地区为粤东沿海山地丘陵台地与滨海平原、河口平原、冲积平原交替区。总的地势是西北高、东南低，背山（莲花山、大南山）面海（南海）呈阶梯状。沿路线相对高差小于百米。其中平原台地约占路线总长的 40%，低山微丘约占路线总长的 60%。

4、水文与气候

本项目所在区域沿线处于北回归线以南属亚热带季风海洋性气候，夏热多雨，东暖而霜期短。年平均气温 22~23℃，其中 7 月份平均温度最高，均值为 28.1~28.5℃，最高温度 39.0~39.2℃。1 月份平均温度最低，均值为 13.4~13.5℃，极端最低温度-0.7~1.0℃。年平均降雨量为 183~2200mm。公路自然区划属 IV7 区，按公路工程自然区划气候分区属夏季炎热，冬季温暖潮湿区。

5、交通、动力供应及其他服务条件

本工程交通方面可通过高速公路到达施工现场。

各类施工车辆行驶道路所需缴纳的通行费用等由承包人自行承担。