

# 汕头市濠江区财政局

汕濠财基审[2016] 16 号

## 汕头市濠江区财政性资金投资项目工程预算 终审定案书

建设单位：汕头市濠江区城市建设和环境保护局

工程名称：汕头市濠江区和玉路西段升级改造（一期）工程

送审造价：人民币小写：24750117.29 元

人民币大写：贰仟肆佰柒拾伍万零壹佰壹拾柒元贰角玖分

终审造价：人民币小写：22013821.03 元

人民币大写：贰仟贰佰零壹万叁仟捌佰贰拾壹元零角叁分




备注：（1）本定案一式二份，区财政局一份，建设单位一份

（2）工程造价审核报告书一份。

濠江区财政局终审意见：同意定案。



# 工程预算定案书

|                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 工程名称                                                                                              |                                                                 | 汕头市濠江区河玉路西段升级改造（一期）工程                                                                             |  |
| 委托单位                                                                                              |                                                                 | 汕头市濠江区财政局                                                                                         |  |
| 建设单位                                                                                              |                                                                 | 汕头市濠江区城市建设和环境保护局                                                                                  |  |
| 咨询单位                                                                                              |                                                                 | 汕头市粤建工程造价咨询有限公司                                                                                   |  |
| 工程核定造价                                                                                            | 小写                                                              | ¥22013821.03元                                                                                     |  |
|                                                                                                   | 大写                                                              | 贰仟贰佰零壹万叁仟捌佰贰拾壹元零叁分                                                                                |  |
|                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                   |  |
| 备注                                                                                                | 送审预算造价为¥24750117.29元，经审核，确认预算造价为¥22013821.03元，核减额为¥2736296.26元。 |                                                                                                   |  |
| <br>委托单位：（盖章）  |                                                                 | <br>建设单位：（盖章）  |  |
| 法人代表或其授权人：<br> |                                                                 | 法人代表或其授权人：<br> |  |
| 负责人：<br>       |                                                                 | 负责人：<br>       |  |
| 经办人：<br>       |                                                                 | 经办人：<br>       |  |
| 日期：2016年4月18日                                                                                     |                                                                 | 日期：2016年4月14日                                                                                     |  |

汕头市粤建工程造价咨询有限公司  
 工程造价咨询企业执业印章  
 编号：粤120714001146  
 有效期至：2016年6月30日

中华人民共和国注册造价工程师  
**马燕山**  
 A01440000909  
 汕头市粤建工程造价咨询有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

中华人民共和国注册造价工程师  
**郑永卯**  
 A01440000042  
 汕头市粤建工程造价咨询有限公司  
 有效期至：2017年12月31日

编制人： 全国建设工程造价员  
**叶龙** 粤060D00315  
 汕头市粤建工程造价咨询有限公司  
 有效期至：2016年12月

## 工程建设项目投资汇总表

编号: 甲130744001146

工程名称: 汕头市濠江区河玉路西段升级改造(一期)工程

有效期至: 2016年6月30日

| 序号 | 项目及费用名称     |     |                                                                                            |               | 备注  |
|----|-------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----|
| 一、 | 建设工程费用      |     |                                                                                            | 18,299,952.82 |     |
| 1  | 道路工程        |     |                                                                                            | 7,109,638.74  |     |
| 2  | 排水工程        |     |                                                                                            | 9,185,507.25  |     |
| 3  | 绿化工程        |     |                                                                                            | 261,795.62    |     |
| 4  | 照明工程        |     |                                                                                            | 1,205,707.11  |     |
| 5  | 交通工程        |     |                                                                                            | 537,304.10    |     |
| 二、 | 建设工程其它费用    |     |                                                                                            | 2,083,214.80  |     |
| 1  | 建设单位管理费     | (一) | 1000万元内按1.5%, 1000万以上按1.2%计                                                                | 249,599.43    | 按规定 |
| 2  | 建设项目环境影响咨询费 |     |                                                                                            | 55,000.00     | 暂定  |
| 3  | 工程勘察费       | (一) | 1.00%                                                                                      | 182,999.53    | 暂定  |
| 4  | 工程设计费       | (一) |                                                                                            | 723,523.31    | 按规定 |
| 5  | 前期费用        |     | 包括可研、报建等费用, 按规定计列                                                                          | 150,000.00    | 暂定  |
| 6  | 施工图预算编制     | (一) | 粤价函[2011]742号<br>100万元内按0.480%,<br>100~500万0.41%,<br>500~1000万0.38%, 1000万以上0.34%          | 68,419.84     | 按规定 |
| 7  | 施工图审查费      | (一) | 发改价[2011]534号<br>6.50%                                                                     | 58,923.98     | 按规定 |
| 8  | 工程监理费       | (一) | 发改价[2007]670号                                                                              | 500,198.87    | 按规定 |
| 9  | 招标代理费       | (一) | 计价格[2002]1980号及发改价[2011]534号<br>100万元以下1.0%, 100~500万0.7%,<br>500~1000万0.55%, 1000万以上0.35% | 94,549.83     | 按规定 |
| 三、 | 预备费         |     | [(一)+(二)]*8%                                                                               | 1,630,653.41  |     |
| 四、 | 项目总投资       |     | (一)+(二)+(三)                                                                                | 22,013,821.03 |     |

## 汕头市濠江区河玉路西段升级改造（一期）工程

# 预算审核说明

受汕头市濠江区财政局委托，我司对汕头市濠江区河玉路西段升级改造（一期）工程预算进行审核，现就审核情况说明如下：

### 一、工程概况

工程位于汕头市濠江区河浦街道，起点于河浦大道，终点为河南街；其中 K0+006.209-K0+380 路段北侧以现有建筑围墙线为道路边线，向南外推 32m 为本次道路设计范围；K0+380-K0+670.247 路段北侧以避开现有宅基地。道路等级为城市次干路，设计行车速度为 40km/h。本期工程施工段：“K0+006.209-K0+670.247”段，施工长度约为 670m，道路红线宽度为 32m，道路标准横断面设计为 21（车行道）+2\*5.5（人非共板）=32m。工程施工范围包含由道路工程，排水工程，绿化工程，照明工程及交通工程组成。

建设单位：汕头市濠江区城市建设管理和环境保护局。

设计单位：广东新长安建筑设计院有限公司。

### 二、审核依据

#### （一）、计量计价依据

1、根据建设单位提供的由广东新长安建筑设计院有限公司设计的《汕头市濠江区河玉路西段升级改造（一期）工程》施工图及答复联系单计算工程量。

2、采用工程量清单计价，本预算套用 2010 年《广东省市政工程综合定额》、2010 年《广东省园林绿化工程综合定额》、2010 年《广东省建筑与装饰

工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》，并按 2010 年《广东省建设工程计价通则》中工程量清单计价方式计价。

（二）、取费标准及说明

1、管理费：按三类地区类别；

2、工程利润：按人工费 $\times$ 18%计算；

3、预算包干费：按分部分项工程费 $\times$ 2%计算；

4、材料检验费：按分部分项工程费 $\times$ 0.2%计算；

5、安全防护、文明施工措施项目费：执行定额费用标准，市政工程按分部分项工程费 $\times$ 2.9%计算，安装工程按分部分项人工费 $\times$ 26.57%计算，绿化工程按分部分项人工费 $\times$ 5.25%计算；

6、工程排污费：按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费） $\times$ 0.25%计算；

7、危险作业意外伤害保险费：按（分部分项工程费+措施项目费+其他项目费） $\times$ 0.08%；

8、防洪工程维护费：按税前造价 $\times$ 0.1%；

9、税金：按税前造价 $\times$ 3.477%计取。

（三）、人材机预算价格：

1、人工、材料、机械台班价格：按汕头市建设工程工程造价管理站公布的《汕头市中心城区 2015 年第四季度人工、材料综合价格表》及《汕头市濠江区 2015 年第四季度部分地方建筑材料综合价格表》计取。

2、主要材料、设备价格：按现时市场询价计取。

（四）、预算包干费包括内容：施工雨水、污水的排除，因场地影响造成

的场内料具二次运输，工程用水加压措施，施工材料堆放场地整理，工程成品保护费，施工中的临时停水停电，日间照明施工增加费，完工清场后的场地整理。

### 三、 其它说明

1、土方开挖按一二类土计算，人机比例按定额规定，余土外运按 10km 计。

2、排水工程沟槽槽钢密拼支护按设计施工图计量计价，建议在招标文件和施工合同中明确结算方法。

3、排水工程 D1000 管“PS-06”管道砼垫层  $h=10\text{cm}$ ，“PS-01”采用 06MS201-1 P19， $h=20\text{cm}$ ；预算按 20cm 计算。

4、 排水工程“PS-03”道路排水平面图 P2 井 D300 管按 D400 管计算。

5、道路工程新旧路面（砼路面与沥青路面）相接处大样做法，预算为暂列，结算按实际路口情况确定。

6、 本预算未计暂列金额。

7、施工围挡暂时按 4 万元/项列入预算；工程交通干扰施工增加费按定额规定计算。

8、施工临时水、电源架设费用暂按 5 万元列入预算。


9、由于地质情况未明是否开挖出现淤泥、流砂情况和地下水位高低、地下障碍物的情况，本预算未计算挖淤泥流砂、清障等费用；管沟挖土考虑带水作业，施工排水费按排水工程分部分项工程费的 2.7% 计算。

10、预备费按 8% 计，结算按实。

### 四、 审核结果

送审预算造价为 24750117.29 元，经审核后，确认预算造价为 22013821.03 元，核减造价 2736296.26 元。

以上事项在实际施工中如有变更时，按合同约定的具体条款办理结算。







### 分部分项工程计价表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                   | 项目特征 | 计量单位 | 工程量       | 金额(元)  |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|--------|------------|
|      |              |                                                                        |      |      |           | 综合单价   | 合价         |
|      |              | D.1 通用项目                                                               |      |      |           |        |            |
| 1    | 040203007002 | 破除及外运现状水泥砼 200mm 外运 10km                                               |      | m2   | 7400      | 30.16  | 223184     |
| 2    | 040202003002 | 破除及外运现状步道 60mm 外运 10km                                                 |      | m2   | 2050      | 5.46   | 11193      |
| 3    | 040101001001 | 机械挖路基土方, 外运10km                                                        |      | m3   | 10805     | 27.97  | 302215.85  |
| 4    | 040103001001 | 路基填方 素土                                                                |      | m3   | 38        | 45.55  | 1730.9     |
|      |              | 分部小计                                                                   |      |      |           |        | 538323.75  |
|      |              | D.2 道路工程                                                               |      |      |           |        |            |
| 5    | 040202011001 | 车行道 压实路基 碎石底基层, 15cm 厚, 人机铺筑                                           |      | m2   | 16416.554 | 20.81  | 341628.49  |
| 6    | 040202003001 | 车行道 4%水泥稳定碎石基层 17cm 厚 机械铺筑 运输1km 水养生                                   |      | m2   | 16199.173 | 33.63  | 544778.19  |
| 7    | 040202003003 | 车行道 5%水泥稳定碎石基层 18cm 厚 机械铺筑 运输1km 水养生                                   |      | m2   | 14423.157 | 36.83  | 531204.87  |
| 8    | 040203004001 | 车行道面层 6cm厚中粒式沥青混凝土(AC-16C) 下封层(改性乳化沥青稀浆, 1.0L/m²) 透层油(乳化透层沥青, 1.0L/m²) |      | m2   | 14701.907 | 92.7   | 1362866.78 |
| 9    | 040203004002 | 车行道面层 4cm细粒式改性沥青混凝土(AC-13C SBS) 粘层油(改性乳化沥青, 0.5L/m²)                   |      | m2   | 15098.683 | 71.12  | 1073818.33 |
| 10   | 040201020004 | 人非共道 路基压实                                                              |      | m2   | 6654.911  | 1.68   | 11180.25   |
| 11   | 040201020002 | 人非共道 级配碎石基层15cm厚                                                       |      | m2   | 6220.257  | 19.8   | 123161.09  |
| 12   | 040201020003 | 人非共道 C15水泥砼基层10cm厚                                                     |      | m2   | 6220.257  | 39.82  | 247690.63  |
| 13   | 011101006001 | 人非共道 3cm厚DS M15水泥砂浆粘结层                                                 |      | m2   | 6124.257  | 20.85  | 127690.76  |
| 14   | 040204002004 | 人非共道 3cm厚花岗岩石板(60cm×30cm×3cm)                                          |      | m2   | 5286.652  | 150.58 | 796064.06  |
| 15   | 040204002005 | 人非共道 盲道砖(20cm×20cm)                                                    |      | m2   | 528.352   | 62.8   | 33180.51   |
| 16   | 040204002006 | 三面缘石坡道 斜铺 3cm厚花岗岩石板(60cm×30cm×3cm)                                     |      | m2   | 35.44     | 156.49 | 5546.01    |
| 17   | 040204002007 | B型开口 斜铺 3cm厚花岗岩石板(60cm×30cm×3cm)                                       |      | m2   | 273.813   | 156.49 | 42849      |
| 18   | 040204004002 | 车道 花岗岩路侧石(35cm×15cm×100cm) C15后座 C15垫层                                 |      | m    | 1319.63   | 113.8  | 150173.89  |
| 19   | 040204004005 | 车道 花岗岩路平石(15cm×25cm×100cm) 3cm厚DS M15水泥砂浆 10cm厚C15水泥砼                  |      | m    | 1319.63   | 87.08  | 114913.38  |
| 20   | 040204004006 | 人非共道 花岗岩路侧石(25cm×10cm×100cm) 6cm厚C10细石砼                                |      | m    | 1192.939  | 55.98  | 66780.73   |
| 21   | 040204004007 | 绿化岛 花岗岩路侧石(35cm×55cm×100cm) C15水泥砼后座 C15水泥砼垫层 磨光                       |      | m    | 10.28     | 366.14 | 3763.92    |
| 22   | 040204007002 | 行道树树穴 120cm×120cm×25cm                                                 |      | 个    | 209       | 470.99 | 98436.91   |
| 本页小计 |              |                                                                        |      |      |           |        | 6214051.55 |

## 分部分项工程计价表

一、程名：這路工程

第 二 頁 共 一 頁

[illegible]

# 综合单价计算表

工程名称: 道路工程

第 3 页 共 3 页

| 序号 | 编码               | 名称                                                        | 单位     | 工程量      | 综合单价     | 合价        |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|--------|----------|----------|-----------|
|    |                  | 度250mm内                                                   |        |          |          |           |
|    | 借A9-1 + A9-3 * 2 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30                      | 100m2  | 3.29908  | 2085.5   | 6880.23   |
|    | D2-4-36换         | 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层                                           | m3     | 32.99075 | 399.82   | 13190.36  |
| 20 | 040204004006     | 人非共道 花岗岩路侧石 (25cm×10cm×100cm) 6cm厚C10细石砼                  | m      | 1192.939 | 55.98    | 66780.73  |
|    | D2-4-44换         | 侧平石铺设 混凝土平石 宽度250mm内                                      | 100m   | 11.92939 | 5362.12  | 63966.82  |
|    | D2-4-36换         | 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层                                           | m3     | 7.15763  | 393.78   | 2818.53   |
| 21 | 040204004007     | 绿化岛 花岗岩路侧石 (35cm×55cm×100cm) C15水泥砼后座 C15水泥砼垫层 磨光         | m      | 10.28    | 366.14   | 3763.92   |
|    | D2-4-47换         | 侧平石铺设 混凝土侧石 高度350mm外                                      | 100m   | 0.1028   | 32636.4  | 3355.02   |
|    | D2-4-48换         | 浇筑侧 (缘) 石混凝土后座                                            | 10m3   | 0.03752  | 3580.05  | 134.32    |
|    | D2-4-36换         | 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层                                           | m3     | 0.39578  | 399.82   | 158.24    |
|    | 借A20-31          | 石材开槽 凹凸槽                                                  | 100m   | 0.1028   | 1131.37  | 116.3     |
| 22 | 040204007002     | 行道树树穴 120cm×120cm×25cm 花岗岩树穴侧石 25cm×10cm×120cm 6cm厚C10细石砼 | 个      | 209      | 470.99   | 98436.91  |
|    | D2-4-52换         | 砌筑树池 石质块 规格(cm) 25×5×12.5                                 | 100m   | 10.032   | 9576     | 96066.43  |
|    | D2-4-36换         | 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层                                           | m3     | 6.0192   | 393.78   | 2370.24   |
| 23 | 040203007003     | 新沥青砼路面与旧水泥砼路面交接处 C35水泥砼过渡板 自粘式玻璃纤维格栅 拉杆B25@400mm L=700mm  | m2     | 675.526  | 137.1    | 92614.61  |
|    | D2-3-59换         | 水泥混凝土路面 厚度 20cm                                           | 100m2  | 6.75526  | 10486.66 | 70840.11  |
|    | D1-1-198         | 铺装自粘式玻璃纤维格栅                                               | 1000m2 | 0.98147  | 14235.95 | 13972.16  |
|    | D2-3-77          | 道路传力杆套筒                                                   | 100支   | 4.775    | 433.65   | 2070.68   |
|    | D2-3-75换         | 水泥混凝土路面钢筋 构造筋                                             | t      | 1.28686  | 3760.9   | 4839.75   |
|    | D2-3-73          | 水泥混凝土路面养生 水养生                                             | 100m2  | 6.75526  | 130.67   | 882.71    |
| 24 | 040203007001     | 新老路基相接处 P5035土工格栅 U型钉 (预算答疑)                              | m2     | 0        |          |           |
|    | D1-1-198换        | 铺装P5035土工格栅                                               | 1000m2 | 0        | 18655.12 |           |
| 25 | 010101001001     | 清表 30cm (已计入开挖)                                           | m2     | 0        |          |           |
|    | D1-1-1           | 平整场地                                                      | 100m2  | 0        | 421.84   |           |
|    |                  |                                                           |        |          |          |           |
|    |                  |                                                           |        |          |          |           |
|    |                  |                                                           |        |          |          |           |
|    |                  |                                                           |        |          |          |           |
|    |                  |                                                           |        |          |          |           |
|    |                  |                                                           |        |          |          |           |
|    |                  |                                                           |        |          |          |           |
|    |                  | 合 计                                                       |        |          |          | 630666.16 |

编制人:

证号:

编制日期:

### 措施项目计价表 (一)

一、姓名： 曾江

Table 1. *Continued*

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

### 措施项目计价表(二)

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

### 其他项目计价表

— 42 —

Figure 1. Schematic diagram of the experimental setup.

[illegible]

注：材料暂估单价计入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 道路工程

第1页 共3页

| 序号 | 名称及规格                      | 单位             | 数量       | 市场价     | 合计        |
|----|----------------------------|----------------|----------|---------|-----------|
| 一  | 人工                         |                |          |         |           |
| 1  | 综合工日                       | 工日             | 6059.63  | 94      | 569605.61 |
| 2  | 综合工日                       | 工日             | 0.03     | 94      | 2.5       |
| 3  | 综合工日                       | 工日             | 35       | 94      | 3290      |
| 4  | 人工费调整                      | 元              | -3.9     | 1       | -3.9      |
|    | 小计                         |                |          |         | 572894.21 |
| 二  | 材料                         |                |          |         |           |
| 1  | 螺纹钢 $\Phi 10 \sim 25$      | t              | 1.33     | 2461    | 3261.81   |
| 2  | 镀锌低碳钢丝 $\Phi 4.0$          | kg             | 17       | 2.44    | 41.48     |
| 3  | 热轧空心六角钢 (综合)               | kg             | 53.28    | 4.19    | 223.24    |
| 4  | 橡胶板3                       | m <sup>2</sup> | 0.78     | 22.79   | 17.78     |
| 5  | 麻布                         | m <sup>2</sup> | 40       | 3.73    | 149.2     |
| 6  | 麻袋                         | 个              | 1231.1   | 1.97    | 2425.27   |
| 7  | U型钉                        | kg             | 31.8     | 6.55    | 208.29    |
| 8  | 低碳钢焊条 (综合)                 | kg             | 0.67     | 7.8     | 5.22      |
| 9  | 圆钉 (综合)                    | kg             | 147.3    | 6.3     | 928       |
| 10 | 圆钉50~75                    | kg             | 103.83   | 6       | 622.99    |
| 11 | 镀锌低碳钢丝 $\Phi 0.7 \sim 0.9$ | kg             | 5.19     | 4.74    | 24.61     |
| 12 | 铁件 (综合)                    | kg             | 43.91    | 4.19    | 183.98    |
| 13 | 合金钢钻头一字型                   | 个              | 33.3     | 6.05    | 201.47    |
| 14 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5          | t              | 558.53   | 391     | 218384.8  |
| 15 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5          | t              | 0.05     | 391     | 18.85     |
| 16 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5          | t              | 86.11    | 391     | 33667.13  |
| 17 | 白色硅酸盐水泥32.5                | t              | 0.56     | 562     | 314.5     |
| 18 | 细砂                         | m <sup>3</sup> | 2.11     | 124.5   | 263.12    |
| 19 | 中砂                         | m <sup>3</sup> | 256.94   | 153     | 39311.61  |
| 20 | 中砂                         | m <sup>3</sup> | 0.1      | 153     | 14.66     |
| 21 | 碎石20~40                    | m <sup>3</sup> | 9295.72  | 73.28   | 681190.19 |
| 22 | 碎石60                       | m <sup>3</sup> | 3265.25  | 71      | 231832.93 |
| 23 | 石屑                         | m <sup>3</sup> | 43.37    | 55      | 2385.38   |
| 24 | 素土                         | m <sup>3</sup> | 43.32    | 29      | 1256.28   |
| 25 | 矿粉                         | kg             | 4087.13  | 0.74    | 3024.48   |
| 26 | 板方材                        | m <sup>3</sup> | 11.02    | 2092.42 | 23058.89  |
| 27 | 松杂板枋材                      | m <sup>3</sup> | 3.45     | 1526.82 | 5260.05   |
| 28 | 枕木                         | m <sup>3</sup> | 0.32     | 1665.91 | 533.09    |
| 29 | 花岗岩石板                      | m <sup>2</sup> | 5689.26  | 125     | 711157.54 |
| 30 | 乳化沥青                       | kg             | 29566.62 | 4       | 118266.48 |
| 31 | 柴油                         | t              | 4.58     | 6310    | 28881.5   |
| 32 | 柴油                         | kg             | 603.95   | 6.31    | 3810.91   |
| 33 | 草酸                         | kg             | 55.4     | 4.71    | 260.93    |
| 34 | 石蜡                         | kg             | 148.29   | 3.1     | 459.7     |
| 35 | 隔离剂                        | kg             | 47.85    | 6.74    | 322.5     |

编制人: 深圳市建星项目管理顾问有限公司

证号:

编制日期:

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 道路工程

第2页 共5页

| 序号 | 名称及规格                  | 单位   | 数量        | 市场价    | 合计         |
|----|------------------------|------|-----------|--------|------------|
| 35 | 脱模剂                    | kg   | 75.97     | 2.85   | 216.82     |
| 37 | 107胶                   | kg   | 4.78      | 4      | 19.1       |
| 38 | 塑料排水管DN25              | m    | 48.47     | 4      | 193.87     |
| 39 | 塑料管堵DN25               | 个    | 482.28    | 2.2    | 1061.01    |
| 40 | 高压风管                   | m    | 3.7       | 9.48   | 35.08      |
| 41 | 白棉纱                    | kg   | 83.94     | 12.29  | 1031.61    |
| 42 | 锯木屑                    | m3   | 0.01      | 49.93  | 0.71       |
| 43 | 水                      | m3   | 2409.4    | 3.52   | 8481.09    |
| 44 | 水                      | m3   | 0.03      | 3.52   | 0.09       |
| 45 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C15     | m3   | 56.8      | 272.67 | 15488.75   |
| 46 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C35     | m3   | 137.81    | 343.8  | 47378.15   |
| 47 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C10     | m3   | 13.44     | 252.57 | 3394.64    |
| 48 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15     | m3   | 684.67    | 258.5  | 176987.92  |
| 49 | 其他材料费                  | 元    | 7846.87   | 1      | 7846.87    |
|    | 小计                     |      |           |        | 2374098.57 |
| 三  | 机械                     |      |           |        |            |
| 1  | 折旧费                    | 元    | 150560.03 | 1      | 150560.03  |
| 2  | 大修理费                   | 元    | 27386.67  | 1      | 27386.67   |
| 3  | 经常修理费                  | 元    | 82355.01  | 1      | 82355.01   |
| 4  | 安拆费及场外运输费              | 元    | 2051.87   | 1      | 2051.87    |
| 5  | 汽油(机械用)国III93#         | kg   | 1331.92   | 7.29   | 9709.7     |
| 6  | 汽油(机械用)国III93#         | kg   | 93.2      | 7.29   | 679.43     |
| 7  | 柴油(机械用)0#              | kg   | 39212.87  | 6.31   | 247433.22  |
| 8  | 柴油(机械用)0#              | kg   | 635.53    | 6.31   | 4010.17    |
| 9  | 电(机械用)                 | kw·h | 19041.5   | 0.85   | 16185.27   |
| 10 | 电(机械用)                 | kw·h | 0.11      | 0.85   | 0.09       |
| 11 | 其他费用                   | 元    | 32526.12  | 1      | 32526.12   |
| 12 | 机上人工                   | 工日   | 1349.72   | 94     | 126973.48  |
| 13 | 机上人工                   | 工日   | 0.01      | 94     | 1.15       |
| 14 | 机上人工                   | 工日   | 25.36     | 94     | 2384.12    |
| 15 | 机械费调整                  | 元    | 2.97      | 1      | 2.97       |
|    | 小计                     |      |           |        | 702159.3   |
| 四  | 主材                     |      |           |        |            |
| 1  | 花岗岩树穴侧石25cm×10cm×120cm | m    | 1018.25   | 90     | 91342.32   |
| 2  | 自粘式玻璃纤维格栅              | m2   | 1074.12   | 7.5    | 8055.91    |
| 3  | 盲道砖20cm×20cm           | m2   | 538.92    | 46     | 24790.27   |
| 4  | 花岗岩路侧石25cm×10cm×100cm  | m    | 1210.83   | 45     | 54487.49   |
| 5  | 花岗岩路侧石15cm×25cm×100cm  | m    | 1339.42   | 63     | 81383.74   |
| 6  | 花岗岩路侧石35cm×15cm×100cm  | m    | 1339.42   | 79     | 105814.51  |
| 7  | 花岗岩路侧石35cm×55cm×100cm  | m    | 10.43     | 308    | 3213.73    |
|    | 小计                     |      |           |        | 372388     |

编制人: 深圳市楚星项目管理顾问有限公司

证号:

编制日期:



### 单位工程人材机汇总表

工程名称: 道路工程

第3页 共3页

[illegible]

编制人：深圳市建星项目管理顾问有限公司

证号:

编制日期:

# 单位工程造价汇总表

工程名称： 道路工程

单位：元/公里

| 序号            | 汇 总 内 容        | 取费基数                                  | 费率(%) | 金额(元)      |
|---------------|----------------|---------------------------------------|-------|------------|
| 1             | 分部分项合计         | 分部分项合计                                |       | 480971.04  |
| 1.1           | 标志、标线工程        |                                       |       | 480971.04  |
| 2             | 措施合计           | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费                  |       | 25363.42   |
| 2.1           | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费                            |       | 13948.16   |
| 2.2           | 其他措施费          | 其他措施费                                 |       | 11415.26   |
| 3             | 其他项目           | 其他项目合计                                |       | 10581.36   |
| 3.1           | 材料检验试验费        | 材料检验试验费                               |       | 961.94     |
| 3.2           | 工程优质费          | 工程优质费                                 |       |            |
| 3.3           | 暂列金额           | 暂列金额                                  |       |            |
| 3.4           | 暂估价            | 暂估价合计                                 |       |            |
| 3.5           | 计日工            | 计日工                                   |       |            |
| 3.6           | 总承包服务费         | 总承包服务费                                |       |            |
| 3.7           | 材料保管费          | 材料保管费                                 |       |            |
| 3.8           | 预算包干费          | 预算包干费                                 |       | 9619.42    |
| 3.9           | 索赔费用           | 索赔费用                                  |       |            |
| 3.11          | 独立费            |                                       |       |            |
| 3.10          | 现场签证费用         | 现场签证费用                                |       |            |
| 4             | 规费             | 规费合计+价格调节基金                           |       | 2351.39    |
| 5             | 税前造价           | 分部分项合计+安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费+其他项目合计+规费 |       | 519267.21  |
| 6             | 税金             | 分部分项合计+措施合计+其他项目+规费+防洪工程维护费           | 3.477 | 18036.89   |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
|               |                |                                       |       |            |
| 总造价=1+2+3+4+5 |                |                                       |       | 537,304.10 |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                              | 项目特征                                     | 计量单位           | 工程量     | 金额(元)   |           |
|------|--------------|-----------------------------------|------------------------------------------|----------------|---------|---------|-----------|
|      |              |                                   |                                          |                |         | 综合单价    | 合价        |
|      |              | 标志、标线工程                           |                                          |                |         |         |           |
| 1    | 040205007001 | 标记/直行右转箭头,长6m,厚1.5mm              | 1.路面标线<br>直行转弯<br>箭头(6m)<br>热熔型漆         | 个              | 8       | 344.67  | 2757.36   |
| 2    | 040205007007 | 标记/左转箭头,3m,厚1.5mm                 | 1.路面标线<br>转弯箭头(<br>3m)热熔型<br>漆           | 个              | 3       | 165.52  | 496.56    |
| 3    | 040205007002 | 标记/直行箭头,3m,厚1.5mm                 | 1.路面标线<br>直行箭头(<br>3m)热熔型<br>漆           | 个              | 9       | 176.85  | 1591.65   |
| 4    | 040205007005 | 标记/菱形预告标示(高3m)                    | 1.路面标线<br>菱形预告<br>标示(1×2.<br>5m)热熔型<br>漆 | 个              | 24      | 205.22  | 4925.28   |
| 5    | 040205007004 | 标记/文字标记(字高3m)                     | 1.路面标线<br>文字标记(<br>字高3m)热<br>熔型漆         | 个              | 12      | 254.29  | 3051.48   |
| 6    | 040205006001 | 标线/热熔型漆,边缘线,分界线,人行横道线,停止线,厚1.5mm  | 1.路面标线<br>热熔型漆                           | m <sup>2</sup> | 1021.2  | 40.56   | 41419.87  |
| 7    | 040205004007 | 标志板/指示、警示、禁令标志牌,1m <sup>2</sup> 内 | 1.标志板安<br>装 单块面<br>积 1m <sup>2</sup> 内   | 块              | 32      | 518.98  | 16607.36  |
| 8    | 040205004003 | 标志板/路名牌1.36*0.58m <sup>2</sup>    | 1.标志板安<br>装 单块面<br>积 1m <sup>2</sup> 内   | 块              | 2       | 688.98  | 1377.96   |
| 9    | 040205004001 | 标志板/指路标志2*1.5m <sup>2</sup> 内     | 1.标志板安<br>装 单块面<br>积 3m <sup>2</sup> 内   | 块              | 2       | 624.31  | 1248.62   |
| 10   | 040205004006 | 标志板/指路标志3.57*2.24m <sup>2</sup>   | 1.标志板安<br>装 单块面<br>积 9m <sup>2</sup> 内   | 块              | 1       | 4583.54 | 4583.54   |
| 11   | 040205004005 | 标志板/指路标志5.6*2.73m <sup>2</sup>    | 1.标志板安<br>装 单块面<br>积 12m <sup>2</sup> 外  | 块              | 1       | 8530.74 | 8530.74   |
| 12   | 040205012003 | 道路中间安装隔离钢护栏(标准路段h=1100)           | 1.道路隔离<br>护栏安装<br>隔离护栏<br>固定式            | m              | 324.67  | 203.89  | 66196.97  |
| 13   | 040205012002 | 两侧安装隔离钢护栏h=910(人非共板处)             | 1.道路隔离<br>护栏安装<br>隔离护栏<br>固定式            | m              | 1092.43 | 172.00  | 187897.96 |
| 14   | 040205012001 | 安装隔离钢护栏h=700(断口处20m)              | 1.道路隔                                    | m              | 159.77  | 147.18  | 23514.95  |
| 本页小计 |              |                                   |                                          |                |         |         | 364200.30 |







### 分部分项工程计价表

工程名称: 交通工程

第 5 页 共 11 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                  | 项目特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元)  |          |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价    | 合价       |
|      |              |                                                                       | 槽、坑<br>12. 挖土机<br>挖土方自卸<br>汽车运土方<br>运距1km<br>一、二类土<br>实际运距<br>(km):5单<br>项工程挖、填<br>、总土方量<br>在1000m3以<br>内                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |         |          |
| 18   | 040205003008 | 指路标志杆, $\Phi 273*8*6850$ , 横梁<br>$\Phi 133*8*2376$ , $\Phi 133*8*649$ | 1. 信号灯杆<br>、标志杆安<br>装 双悬臂<br>杆(F杆)<br>2. 现浇钢筋<br>混凝土池<br>独立设备基<br>础(体积) 5<br>m3以内 合<br>并制作子目<br>普通商品<br>混凝土 碎<br>石粒径20石<br>C25<br>3. 预埋螺栓<br>4. 铁件制作<br>、安装 预<br>埋铁件<br>5. 现浇(直<br>径mm) $\Phi 25$<br>以内<br>6. 信号灯杆<br>、标志杆、<br>门架及零星<br>构件制作<br>钢管F型、T<br>型杆制作<br>7. 环氧富锌<br>漆 一遍 实<br>际遍数(遍)<br>:2<br>8. 金属面调<br>和漆 调和<br>漆二遍<br>9. 人工挖沟<br>槽、基坑<br>一、二类土 | 根    | 2   | 7268.39 | 14536.78 |
| 本页小计 |              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |         | 14536.78 |

### 分部分项工程计价表

『地名考』 文通一記

$$\frac{A_{\text{obs}}}{A_{\text{theor}}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2} \frac{A_{\text{obs}}}{A_{\text{theor}}}} = \frac{2}{2 + \frac{A_{\text{obs}}}{A_{\text{theor}}}}$$

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                    | 项目特征                                                                                                                                                                                                                  | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)    |          |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|      |              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |      |     | 综合单价     | 合价       |
|      |              |                                                                         | 深度在2m内<br>10. 挖土机<br>挖土方 一、二类土<br>11. 回填土<br>夯实机夯实槽、坑<br>12. 挖土机<br>挖土方自卸汽车运土方<br>运距1km<br>一、二类土<br>实际运距(km):5<br>工程挖、填量、总土方量在1000m3以内                                                                                |      |     |          |          |
| 19   | 040205003007 | 指路标志杆, $\Phi 273*14*7392$ , 横梁 $\Phi 114*8.5*3944$ , $\Phi 114*8.5*653$ | 1. 信号灯杆、标志杆安装 双悬臂杆(F杆)<br>2. 现浇钢筋混凝土池<br>独立设备基础(体积) 5m3以外<br>3. 预埋螺栓<br>4. 铁件制作、安装 预埋铁件<br>5. 现浇(直径mm) $\Phi 25$ 以内<br>6. 信号灯杆、标志杆、门架及零构件制作<br>钢管F型、T型杆制作<br>7. 环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2<br>8. 金属面调漆二遍<br>9. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 | 根    | 1   | 11720.50 | 11720.50 |
| 本页小计 |              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |      |     |          | 11720.50 |



### 分部分项工程计价表

## 一、问题的提出

$$\frac{1}{2} \frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{4} \frac{d^2 A}{dt^2} = \frac{1}{4} \frac{d^2}{dt^2} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{8} \frac{d^3 A}{dt^3} = \frac{1}{8} \frac{d^3}{dt^3} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{16} \frac{d^4 A}{dt^4} = \frac{1}{16} \frac{d^4}{dt^4} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{32} \frac{d^5 A}{dt^5} = \frac{1}{32} \frac{d^5}{dt^5} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{64} \frac{d^6 A}{dt^6} = \frac{1}{64} \frac{d^6}{dt^6} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{128} \frac{d^7 A}{dt^7} = \frac{1}{128} \frac{d^7}{dt^7} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{256} \frac{d^8 A}{dt^8} = \frac{1}{256} \frac{d^8}{dt^8} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{512} \frac{d^9 A}{dt^9} = \frac{1}{512} \frac{d^9}{dt^9} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{1024} \frac{d^{10} A}{dt^{10}} = \frac{1}{1024} \frac{d^{10}}{dt^{10}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{2048} \frac{d^{11} A}{dt^{11}} = \frac{1}{2048} \frac{d^{11}}{dt^{11}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{4096} \frac{d^{12} A}{dt^{12}} = \frac{1}{4096} \frac{d^{12}}{dt^{12}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{8192} \frac{d^{13} A}{dt^{13}} = \frac{1}{8192} \frac{d^{13}}{dt^{13}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{16384} \frac{d^{14} A}{dt^{14}} = \frac{1}{16384} \frac{d^{14}}{dt^{14}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{32768} \frac{d^{15} A}{dt^{15}} = \frac{1}{32768} \frac{d^{15}}{dt^{15}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{65536} \frac{d^{16} A}{dt^{16}} = \frac{1}{65536} \frac{d^{16}}{dt^{16}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{131072} \frac{d^{17} A}{dt^{17}} = \frac{1}{131072} \frac{d^{17}}{dt^{17}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{262144} \frac{d^{18} A}{dt^{18}} = \frac{1}{262144} \frac{d^{18}}{dt^{18}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{524288} \frac{d^{19} A}{dt^{19}} = \frac{1}{524288} \frac{d^{19}}{dt^{19}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{1048576} \frac{d^{20} A}{dt^{20}} = \frac{1}{1048576} \frac{d^{20}}{dt^{20}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{2097152} \frac{d^{21} A}{dt^{21}} = \frac{1}{2097152} \frac{d^{21}}{dt^{21}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{4194304} \frac{d^{22} A}{dt^{22}} = \frac{1}{4194304} \frac{d^{22}}{dt^{22}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{8388608} \frac{d^{23} A}{dt^{23}} = \frac{1}{8388608} \frac{d^{23}}{dt^{23}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{16777216} \frac{d^{24} A}{dt^{24}} = \frac{1}{16777216} \frac{d^{24}}{dt^{24}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{33554432} \frac{d^{25} A}{dt^{25}} = \frac{1}{33554432} \frac{d^{25}}{dt^{25}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{67108864} \frac{d^{26} A}{dt^{26}} = \frac{1}{67108864} \frac{d^{26}}{dt^{26}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{134217728} \frac{d^{27} A}{dt^{27}} = \frac{1}{134217728} \frac{d^{27}}{dt^{27}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{268435456} \frac{d^{28} A}{dt^{28}} = \frac{1}{268435456} \frac{d^{28}}{dt^{28}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{536870912} \frac{d^{29} A}{dt^{29}} = \frac{1}{536870912} \frac{d^{29}}{dt^{29}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{1073741824} \frac{d^{30} A}{dt^{30}} = \frac{1}{1073741824} \frac{d^{30}}{dt^{30}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{2147483648} \frac{d^{31} A}{dt^{31}} = \frac{1}{2147483648} \frac{d^{31}}{dt^{31}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{4294967296} \frac{d^{32} A}{dt^{32}} = \frac{1}{4294967296} \frac{d^{32}}{dt^{32}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{8589934592} \frac{d^{33} A}{dt^{33}} = \frac{1}{8589934592} \frac{d^{33}}{dt^{33}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{17179869184} \frac{d^{34} A}{dt^{34}} = \frac{1}{17179869184} \frac{d^{34}}{dt^{34}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{34359738368} \frac{d^{35} A}{dt^{35}} = \frac{1}{34359738368} \frac{d^{35}}{dt^{35}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{68719476736} \frac{d^{36} A}{dt^{36}} = \frac{1}{68719476736} \frac{d^{36}}{dt^{36}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{137438953472} \frac{d^{37} A}{dt^{37}} = \frac{1}{137438953472} \frac{d^{37}}{dt^{37}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{274877906944} \frac{d^{38} A}{dt^{38}} = \frac{1}{274877906944} \frac{d^{38}}{dt^{38}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{549755813888} \frac{d^{39} A}{dt^{39}} = \frac{1}{549755813888} \frac{d^{39}}{dt^{39}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{1099511627776} \frac{d^{40} A}{dt^{40}} = \frac{1}{1099511627776} \frac{d^{40}}{dt^{40}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{2199023255552} \frac{d^{41} A}{dt^{41}} = \frac{1}{2199023255552} \frac{d^{41}}{dt^{41}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{4398046511104} \frac{d^{42} A}{dt^{42}} = \frac{1}{4398046511104} \frac{d^{42}}{dt^{42}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{8796093022208} \frac{d^{43} A}{dt^{43}} = \frac{1}{8796093022208} \frac{d^{43}}{dt^{43}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{17592186044416} \frac{d^{44} A}{dt^{44}} = \frac{1}{17592186044416} \frac{d^{44}}{dt^{44}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{35184372088832} \frac{d^{45} A}{dt^{45}} = \frac{1}{35184372088832} \frac{d^{45}}{dt^{45}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{70368744177664} \frac{d^{46} A}{dt^{46}} = \frac{1}{70368744177664} \frac{d^{46}}{dt^{46}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{140737488355328} \frac{d^{47} A}{dt^{47}} = \frac{1}{140737488355328} \frac{d^{47}}{dt^{47}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{281474976710656} \frac{d^{48} A}{dt^{48}} = \frac{1}{281474976710656} \frac{d^{48}}{dt^{48}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{562949953421312} \frac{d^{49} A}{dt^{49}} = \frac{1}{562949953421312} \frac{d^{49}}{dt^{49}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{1125899906842624} \frac{d^{50} A}{dt^{50}} = \frac{1}{1125899906842624} \frac{d^{50}}{dt^{50}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{2251799813685248} \frac{d^{51} A}{dt^{51}} = \frac{1}{2251799813685248} \frac{d^{51}}{dt^{51}} \left( \frac{1}{2} \frac{dA}{dt} \right) = \frac{1}{4503599627370496} \frac{d^{52} A}{dt^{52}}$$

| 序号   | 项目编号         | 项目名称                                             | 项目特征                                                                                                                                                                                                 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)    |          |
|------|--------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|----------|
|      |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |     | 综合单价     | 合价       |
|      |              |                                                  | 深度在2m内<br>10.挖土机<br>挖土方 一、<br>二类土<br>11.回填土<br>夯实机夯实<br>槽、坑<br>12.挖土机<br>挖土方自卸<br>汽车运土方<br>运距1km<br>一、二类土<br>实际运距<br>(km):5单<br>项工程挖、填<br>、总土方量<br>在1000m3以<br>内                                     |      |     |          |          |
| 20   | 040205003003 | 指路标志杆, Φ325*16*7637, 横梁Φ168*10*5945, Φ168*10*710 | 1.信号灯杆、标志杆安装 双悬臂杆(F杆)<br>2.现浇钢筋混凝土池独立设备基础(体积) 5m3以外<br>3.预埋螺栓<br>4.铁件制作、安装 预埋铁件<br>5.现浇(直径mm) Φ25以内<br>6.信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管F型、T型杆制作<br>7.环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2<br>8.金属面调和漆 调和漆二遍<br>9.人工挖沟槽、基坑 一、二类土 | 根    | 1   | 17002.34 | 17002.34 |
| 本页小计 |              |                                                  |                                                                                                                                                                                                      |      |     |          | 17002.34 |

### 分部分项工程计价表

### 关键词：交通工程

[illegible]

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                  | 项目特征                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元) |        |
|------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|
|      |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     | 综合单价   | 合价     |
|      |              |                                       | 深度在2m内<br>10. 挖土机<br>挖土方 一、<br>二类土<br>11. 回填土<br>夯实机夯实<br>槽、坑<br>12. 挖土机<br>挖土方自卸<br>汽车运土方<br>运距1km 一、<br>二类土<br>实际运距<br>(km): 5 单<br>项工程挖、填<br>量、总土方量<br>在1000m <sup>3</sup> 以<br>内                                                                                                                              |      |     |        |        |
| 21   | 040205018002 | 反光示警桩一, $\Phi 114 \times 6$ , 1500mm高 | 1. 信号灯杆、标志杆安<br>装 反光柱<br>2. 信号灯杆、标志杆、<br>门架及零星<br>构件制作<br>钢管柱式杆<br>制作<br>3. 现浇钢筋<br>混凝土池<br>独立设备基<br>础(体积) 2<br>m <sup>3</sup> 以内<br>4. 现浇(直<br>径mm) $\Phi 10$<br>以内<br>5. 人工挖沟<br>槽、基坑<br>一、二类土<br>深度在2m<br>内<br>6. 挖土机挖<br>土方 一、<br>二类土<br>7. 回填土<br>夯实机夯实<br>槽、坑<br>8. 挖土机挖<br>土方自卸汽<br>车运土方<br>运距1km 一、<br>二类 | 根    | 3   | 203.45 | 610.35 |
| 本页小计 |              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        | 610.35 |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 交通工程

$$\frac{1}{2} \log \frac{1}{2} = -0.5$$

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                   | 项目特征                                                                                                                                                                                            | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)   |          |
|------|--------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
|      |              |                        |                                                                                                                                                                                                 |      |     | 综合单价    | 合价       |
|      |              |                        | 土 实际运距(km):10<br>单项工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内                                                                                                                                             |      |     |         |          |
| 22   | 040205018001 | 反光示警桩三, Φ114*6, 800mm高 | 1. 信号灯杆、标志杆安装 反光柱<br>2. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作<br>钢管柱式杆制作                                                                                                                                           | 根    | 116 | 144.99  | 16818.84 |
| 23   | 04B001       | 二次过街安全岛                | 1. 人行道垫层 混凝土 厚度 8cm<br>2. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30<br>3. 铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3<br>4. 缘石铺设 石质 250*550*1000mm<br>5. 缘石铺设 石质 250*200*1000mm<br>6. 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层<br>7. 混凝土平台、顶板 板厚0.5m外 | 座    | 3   | 2192.04 | 6576.12  |
| 24   | 040205001001 | 接线井                    | 1. 井盖、井篦安装 铸铁<br>井盖、垫<br>2. 砖砌 矩形<br>3. 砖墙 抹灰 井内侧                                                                                                                                               | 座    | 2   | 7739.79 | 15479.58 |
| 本页小计 |              |                        |                                                                                                                                                                                                 |      |     |         | 36874.54 |

### 分部分项工程计价表

[illegible]

第 1 行 4 个 1

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                            | 项目特征                                                                                                                                                                                                                                                                      | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)   |         |
|------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|
|      |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     | 综合单价    | 合价      |
|      |              |                                 | 4. 砖墙 抹灰 井底<br>5. 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(86mm以内)<br>6. 满包混凝土加固管 管径(mm) 600以内<br>7. 填石屑                                                                                                                                                                                            |      |     |         |         |
| 25   | 040205003010 | 闪光警示灯/单柱式, 立杆Φ89*6*3350, 基础, 土方 | 1. 信号灯杆、标志杆安装 单柱式 杆 杆高3500mm以内<br>2. 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m <sup>3</sup> 以内<br>3. 预埋螺栓<br>4. 铁件制作、安装 预埋铁件<br>5. 现浇(直径mm) Φ10以内<br>6. 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管F型、T型杆制作<br>7. 环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2<br>8. 金属面调漆 调和漆二遍<br>9. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m以内<br>10. 挖土机挖土方 一、二类土<br>11. 回填土 | 根    | 2   | 3766.59 | 7533.18 |
| 本页小计 |              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |         | 7533.18 |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 交通工程

第 11 页 共 11 页

[illegible]

# 分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 道路工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 清单编码         | 名称                                    | 单位   | 工程量    | 其中:    |         |        |       |       |         | 综合单价    |
|----|--------------|---------------------------------------|------|--------|--------|---------|--------|-------|-------|---------|---------|
|    |              |                                       |      |        | 人工费    | 材料费     | 机械费    | 管理费   | 利润    | 合计      |         |
|    |              | 标志、标线工程                               |      |        |        |         |        |       |       |         |         |
| 1  | 040205007001 | 标记/直行右转箭头, 长6m, 厚1.5mm                | 个    | 8      | 109.98 | 109.79  | 92.02  | 13.08 | 19.80 | 344.67  | 344.67  |
|    | D2-5-58换     | 路面标线 直行转弯箭头(6m) 热熔型漆                  | 个    | 8      | 109.98 | 109.79  | 92.02  | 13.08 | 19.80 | 344.67  |         |
| 2  | 040205007007 | 标记/左转箭头, 3m, 厚1.5mm                   | 个    | 3      | 67.68  | 20.98   | 56.63  | 8.05  | 12.18 | 165.52  | 165.52  |
|    | D2-5-46换     | 路面标线 转弯箭头(3m) 热熔型漆                    | 个    | 3      | 67.68  | 20.98   | 56.63  | 8.05  | 12.18 | 165.52  |         |
| 3  | 040205007002 | 标记/直行箭头, 3m, 厚1.5mm                   | 个    | 9      | 67.68  | 32.31   | 56.63  | 8.05  | 12.18 | 176.85  | 176.85  |
|    | D2-5-37换     | 路面标线 直行箭头(3m) 热熔型漆                    | 个    | 9      | 67.68  | 32.31   | 56.63  | 8.05  | 12.18 | 176.85  |         |
| 4  | 040205007005 | 标记/菱形预告标示(高3m)                        | 个    | 24     | 67.68  | 28.87   | 85.71  | 10.78 | 12.18 | 205.22  | 205.22  |
|    | D2-5-82换     | 路面标线 菱形预告标示(1×2.5m) 热熔型漆              | 个    | 24     | 67.68  | 28.87   | 85.71  | 10.78 | 12.18 | 205.22  |         |
| 5  | 040205007004 | 标记/文字标记(字高3m)                         | 个    | 12     | 125.30 | 54.09   | 42.47  | 9.88  | 22.55 | 254.29  | 254.29  |
|    | D2-5-73换     | 路面标线 文字标记(字高3m) 热熔型漆                  | 个    | 12     | 125.30 | 54.09   | 42.47  | 9.88  | 22.55 | 254.29  |         |
| 6  | 040205006001 | 标线/热熔型漆, 边缘线, 分界线, 人行横道线, 停止线, 厚1.5mm | m2   | 1021.2 | 3.81   | 31.71   | 3.84   | 0.51  | 0.69  | 40.56   | 40.56   |
|    | D2-5-32换     | 路面标线 热熔型漆                             | 10m2 | 102.12 | 3.81   | 31.71   | 3.84   | 0.51  | 0.68  | 40.55   |         |
| 7  | 040205004007 | 标志板/指示、警示、禁令标志牌, 1m2内                 | 块    | 32     | 33.84  | 350.00  | 117.69 | 11.36 | 6.09  | 518.98  | 518.98  |
|    | D2-5-21      | 标志板安装 单块面积 1m2内                       | 块    | 32     | 33.84  | 350.00  | 117.69 | 11.36 | 6.09  | 518.98  |         |
| 8  | 040205004003 | 标志板/路名牌1.36*0.58m2                    | 块    | 2      | 33.84  | 520.00  | 117.69 | 11.36 | 6.09  | 688.98  | 688.98  |
|    | D2-5-21      | 标志板安装 单块面积 1m2内                       | 块    | 2      | 33.84  | 520.00  | 117.69 | 11.36 | 6.09  | 688.98  |         |
| 9  | 040205004001 | 标志板/指路标志2*1.5m2内                      | 块    | 2      | 67.68  | 350.00  | 176.54 | 17.91 | 12.18 | 624.31  | 624.31  |
|    | D2-5-22      | 标志板安装 单块面积 3m2内                       | 块    | 2      | 67.68  | 350.00  | 176.54 | 17.91 | 12.18 | 624.31  |         |
| 10 | 040205004006 | 标志板/指路标志3.57*2.24m2                   | 块    | 1      | 223.34 | 4000.00 | 284.87 | 35.13 | 40.20 | 4583.54 | 4583.54 |
|    | D2-5-25      | 标志板安装 单块面积 9m2内                       | 块    | 1      | 223.34 | 4000.00 | 284.87 | 35.13 | 40.20 | 4583.54 |         |
| 11 | 040205004005 | 标志板/指路标志5.6*2.73m2                    | 块    | 1      | 318.10 | 7600.00 | 498.56 | 56.82 | 57.26 | 8530.74 | 8530.74 |
|    | D2-5-27      | 标志板安装 单块面积 12m2外                      | 块    | 1      | 318.10 | 7600.00 | 498.56 | 56.82 | 57.26 | 8530.74 |         |

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 交通工程

第 2 页 共 7 页

| 序号 | 编码                    | 名称                                                                         | 单位         | 工程量     | 其中:    |        |       |       |       |         | 综合单价    |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
|    |                       |                                                                            |            |         | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    | 小计      |         |
| 12 | 040205012003          | 道路中间安装隔离钢护栏<br>(标准路段h=1100)                                                | m          | 324.67  | 11.84  | 183.68 | 5.21  | 1.03  | 2.13  | 203.89  | 203.89  |
|    | D2-5-20               | 道路隔离护栏安装 隔离<br>护栏 固定式                                                      | m          | 324.67  | 11.84  | 183.68 | 5.21  | 1.03  | 2.13  | 203.89  |         |
| 13 | 040205012002          | 两侧安装隔离钢护栏h=91<br>0(人非共板处)                                                  | m          | 1092.43 | 11.84  | 151.79 | 5.21  | 1.03  | 2.13  | 172     | 172     |
|    | D2-5-20               | 道路隔离护栏安装 隔离<br>护栏 固定式                                                      | m          | 1092.43 | 11.84  | 151.79 | 5.21  | 1.03  | 2.13  | 172     |         |
| 14 | 040205012001          | 安装隔离钢护栏h=700 (断口处20m范围内)                                                   | m          | 159.77  | 11.84  | 126.97 | 5.21  | 1.03  | 2.13  | 147.18  | 147.18  |
|    | D2-5-20               | 道路隔离护栏安装 隔离<br>护栏 固定式                                                      | m          | 159.77  | 11.84  | 126.97 | 5.21  | 1.03  | 2.13  | 147.18  |         |
| 15 | 040205003006          | 标杆/单柱式, 立杆Φ89*<br>4*3129, 基础, 土方                                           | 根          | 11      | 209.4  | 519.97 | 57.75 | 17.6  | 37.69 | 842.41  | 842.41  |
|    | D2-5-6                | 信号灯杆、标志杆安装<br>单柱式杆 杆高3500mm内                                               | 套          | 11      | 33.84  |        | 18.61 | 3.25  | 6.09  | 61.79   |         |
|    | D5-5-92换              | 独立设备基础(体积) 2m3<br>以内 合并制作子目 8021<br>124                                    | 10m3       | 0.528   | 50.30  | 155.25 | 0.45  | 2.95  | 9.05  | 218.01  |         |
|    | 借A4-212               | 预埋螺栓                                                                       | t          | 0.11088 | 19.50  | 67.06  | 3.08  | 2.88  | 3.51  | 96.03   |         |
|    | D3-2-7                | 铁件制作、安装 预埋铁<br>件                                                           | t          | 0.06061 | 12.50  | 15.34  | 2.08  | 1.12  | 2.25  | 33.3    |         |
|    | D5-6-2换               | 现浇(直径mm) Φ25以内                                                             | t          | 0.09317 | 5.54   | 22.26  | 0.72  | 0.38  | 1.00  | 29.89   |         |
|    | D5-6-1                | 现浇(直径mm) Φ10以内                                                             | t          | 0.04169 | 5.24   | 8.66   | 0.22  | 0.32  | 0.94  | 15.39   |         |
|    | D2-5-1换               | 信号灯杆、标志杆、门架<br>及零星构件制作 钢管柱<br>式杆制作                                         | t          | 0.56921 | 61.29  | 223.63 | 23.15 | 5.14  | 11.03 | 324.24  |         |
|    | 借A16-126 +<br>A16-127 | 环氧富锌漆 一遍 实际遍<br>数(遍):2                                                     | 100m2      | 0.1375  | 6.56   | 23.95  |       | 0.40  | 1.18  | 32.09   |         |
|    | 借A16-132              | 金属面调和漆 调和漆二<br>遍                                                           | 100m2      | 0.1375  | 3.30   | 3.81   |       | 0.20  | 0.59  | 7.91    |         |
|    | D1-1-9                | 人工挖沟槽、基坑 一、<br>二类土 深度在2m内                                                  | 100m3      | 0.00766 | 1.86   |        |       | 0.07  | 0.33  | 2.26    |         |
|    | D1-1-26               | 挖土机挖土方 一、二类<br>土                                                           | 1000m<br>3 | 0.01199 | 0.55   |        | 2.16  | 0.15  | 0.10  | 2.96    |         |
|    | D1-1-125              | 回填土 夯实机夯实 槽、<br>坑                                                          | 100m3      | 0.0913  | 8.72   |        | 1.59  | 0.41  | 1.57  | 12.29   |         |
|    | D1-1-33换              | 挖土机挖土方自卸汽车运<br>土方 运距1km 一、二类<br>土 实际运距(km):5 单项<br>工程挖、填、总土方量在<br>1000m3以内 | 1000m<br>3 | 0.00363 | 0.20   |        | 5.70  | 0.32  | 0.04  | 6.25    |         |
| 16 | 040205003009          | 标杆/单柱式, 立杆Φ89*<br>6*4130, 基础, 土方                                           | 根          | 10      | 389.26 | 855.48 | 86.87 | 32.15 | 70.07 | 1433.83 | 1433.83 |
|    | D2-5-6                | 信号灯杆、标志杆安装<br>单柱式杆 杆高3500mm内                                               | 套          | 10      | 33.84  |        | 18.61 | 3.25  | 6.09  | 61.79   |         |
|    | D5-5-92换              | 独立设备基础(体积) 2m3<br>以内 合并制作子目 8021<br>12                                     | 10m3       | 0.96    | 100.61 | 310.50 | 0.90  | 5.91  | 18.11 | 436.02  |         |

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 交通工程

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 清单编码               | 名称                                                                      | 单位                 | 工程量     | 其中:    |        |       |       |       |         | 综合单价    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|---------|---------|
|    |                    |                                                                         |                    |         | 人工费    | 材料费    | 机械费   | 管理费   | 利润    | 小计      |         |
|    |                    | 4                                                                       |                    |         |        |        |       |       |       |         |         |
|    | 借A4-212            | 预埋螺栓                                                                    | t                  | 0.1206  | 23.33  | 30.24  | 3.68  | 3.45  | 4.20  | 114.9   |         |
|    | D3-2-7             | 铁件制作、安装 预埋铁件                                                            | t                  | 0.5024  | 113.99 | 139.90 | 18.98 | 10.21 | 20.52 | 303.6   |         |
|    | D5-6-2换            | 现浇(直径mm) $\Phi 25$ 以内                                                   | t                  | 0.1694  | 11.08  | 44.32  | 1.43  | 0.77  | 1.99  | 59.79   |         |
|    | D5-6-1             | 现浇(直径mm) $\Phi 10$ 以内                                                   | t                  | 0.07426 | 10.27  | 16.98  | 0.43  | 0.63  | 1.85  | 30.16   |         |
|    | D2-5-1换            | 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作                                              | t                  | 0.54578 | 64.64  | 225.38 | 24.41 | 5.42  | 11.64 | 331.49  |         |
|    | 借A16-126 + A16-127 | 环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2                                                      | 100m <sup>2</sup>  | 0.171   | 8.97   | 32.76  |       | 0.55  | 1.61  | 43.9    |         |
|    | 借A16-132           | 金属面调和漆 调和漆二遍                                                            | 100m <sup>2</sup>  | 0.171   | 4.51   | 5.21   |       | 0.28  | 0.81  | 10.82   |         |
|    | D1-i-9             | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内                                                   | 100m <sup>3</sup>  | 0.01194 | 3.18   |        |       | 0.12  | 0.57  | 3.87    |         |
|    | D1-i-26            | 挖土机挖土方 一、二类土                                                            | 1000m <sup>3</sup> | 0.01871 | 0.95   |        | 3.71  | 0.26  | 0.17  | 5.08    |         |
|    | D1-i-125           | 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                           | 100m <sup>3</sup>  | 0.128   | 13.45  |        | 2.45  | 0.64  | 2.42  | 18.95   |         |
|    | D1-i-33换           | 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5单项目工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内 | 1000m <sup>3</sup> | 0.0071  | 0.43   |        | 12.26 | 0.68  | 0.08  | 13.45   |         |
| 17 | 040205003001       | 路名牌/单柱式, 立杆 $\Phi 89 \times 6 \times 3040$ , 基础, 土方                     | 根                  | 2       | 301.18 | 986.14 | 78.03 | 24.56 | 54.21 | 1444.12 |         |
|    | D2-5-6             | 信号灯杆、标志杆安装 单柱式杆 杆高3500mm内                                               | 套                  | 2       | 33.84  |        | 18.61 | 3.25  | 6.09  | 61.79   |         |
|    | D5-5-92换           | 独立设备基础(体积) 2m <sup>3</sup> 以内 合并制作了目 8021124                            | 10m <sup>3</sup>   | 0.128   | 67.08  | 195.54 | 0.60  | 3.94  | 12.08 | 279.22  |         |
|    | 借A4-212            | 预埋螺栓                                                                    | t                  | 0.01169 | 11.31  | 38.89  | 1.79  | 1.67  | 2.04  | 55.69   |         |
|    | D3-2-7             | 铁件制作、安装 预埋铁件                                                            | t                  | 0.05056 | 57.36  | 70.40  | 9.55  | 5.14  | 10.33 | 152.77  |         |
|    | D5-6-2换            | 现浇(直径mm) $\Phi 25$ 以内                                                   | t                  | 0.07755 | 25.36  | 104.00 | 3.28  | 1.76  | 4.57  | 138.96  |         |
|    | D2-5-1换            | 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作                                              | t                  | 0.14462 | 85.65  | 554.92 | 32.35 | 7.19  | 15.42 | 695.51  |         |
|    | 借A16-126 + A16-127 | 环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2                                                      | 100m <sup>2</sup>  | 0.02018 | 5.29   | 19.33  |       | 0.33  | 0.96  | 25.9    | 1444.12 |
|    | 借A16-132           | 金属面调和漆 调和漆二遍                                                            | 100m <sup>2</sup>  | 0.02018 | 2.67   | 3.08   |       | 0.17  | 0.48  | 6.33    |         |
|    | D1-i-9             | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内                                                   | 100m <sup>3</sup>  | 0.00162 | 2.16   |        |       | 0.08  | 0.39  | 2.63    |         |
|    | D1-i-26            | 挖土机挖土方 一、二类土                                                            | 1000m <sup>3</sup> | 0.00254 | 0.65   |        | 2.52  | 0.18  | 0.12  | 3.45    |         |
|    | D1-i-125           | 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                           | 100m <sup>3</sup>  | 0.0182  | 9.56   |        | 1.74  | 0.46  | 1.72  | 13.48   |         |
|    | D1-i-33换           | 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5单                                   | 1000m <sup>3</sup> | 0.00088 | 0.27   |        | 7.60  | 0.42  | 0.05  | 8.34    |         |

编制人:

证号:

编制日期:



分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 交通工程

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 编码                 | 名称                                                                      | 单位     | 工程量     | 其中:     |         |        |        |        |         | 综合单价    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------|
|    |                    |                                                                         |        |         | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费    | 利润     | 小计      |         |
|    |                    | 项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                                                    |        |         |         |         |        |        |        |         |         |
| 18 | 040205003008       | 指路标志杆, $\Phi 273*8*68$ 50, 横梁 $\Phi 133*8*2376$ , $\Phi 133*8*649$      | 根      | 2       | 1586.01 | 4610.15 | 635.1  | 151.65 | 285.48 | 7268.39 | 7268.39 |
|    | D2-5-11            | 信号灯杆、标志杆安装双悬臂杆(F杆)                                                      | 套      | 2       | 112.80  |         | 144.16 | 17.77  | 20.30  | 295.03  |         |
|    | D5-5-93换           | 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 5m3以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径20石 C25                    | 10m3   | 0.47    | 217.57  | 717.12  | 2.20   | 12.80  | 39.17  | 988.84  |         |
|    | 借A4-212            | 预埋螺栓                                                                    | t      | 0.16926 | 163.72  | 563.06  | 25.83  | 24.21  | 29.47  | 806.29  |         |
|    | D3-2-7             | 铁件制作、安装 预埋铁件                                                            | t      | 0.11376 | 129.06  | 158.39  | 21.49  | 11.56  | 23.23  | 343.73  |         |
|    | D5-6-2换            | 现浇(直径mm) $\Phi 25$ 以内                                                   | t      | 0.11016 | 36.02   | 147.71  | 4.66   | 2.50   | 6.49   | 197.37  |         |
|    | D2-5-2换            | 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管T型、T型杆制作                                           | t      | 1.42939 | 846.49  | 2885.50 | 393.86 | 76.27  | 152.37 | 4354.48 |         |
|    | 借A16-126 + A16-127 | 环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2                                                      | 100m2  | 0.1246  | 32.68   | 119.37  |        | 2.01   | 5.88   | 159.93  |         |
|    | 借A16-132           | 金属面调和漆 调和漆二遍                                                            | 100m2  | 0.1246  | 16.45   | 19.00   |        | 1.01   | 2.96   | 39.41   |         |
|    | D1-1-9             | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内                                                   | 100m3  | 0.00471 | 6.28    |         |        | 0.23   | 1.13   | 7.64    |         |
|    | D1-1-26            | 挖土机挖土方 一、二类土                                                            | 1000m3 | 0.00738 | 1.88    |         | 7.32   | 0.51   | 0.34   | 10.03   |         |
|    | D1-1-125           | 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                           | 100m3  | 0.0418  | 21.96   |         | 3.99   | 1.05   | 3.96   | 30.95   |         |
|    | D1-1-33换           | 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5 单项目工程挖、填、总土方量在1000m3以内             | 1000m3 | 0.00366 | 1.12    |         | 31.61  | 1.76   | 0.20   | 34.67   |         |
| 19 | 040205003007       | 指路标志杆, $\Phi 273*14*7392$ , 横梁 $\Phi 114*8.5*3944$ , $\Phi 114*8.5*653$ | 根      | 1       | 2456.01 | 7679.35 | 925.15 | 217.91 | 442.08 | 11720.5 | 11720.5 |
|    | D2-5-11            | 信号灯杆、标志杆安装双悬臂杆(F杆)                                                      | 套      | 1       | 112.80  |         | 144.16 | 17.77  | 20.30  | 295.03  |         |
|    | D5-5-94换           | 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 5m3以外                                               | 10m3   | 0.518   | 464.48  | 1579.05 | 4.84   | 27.33  | 83.61  | 2159.31 |         |
|    | 借A4-212            | 预埋螺栓                                                                    | t      | 0.08463 | 163.72  | 563.06  | 25.83  | 24.21  | 29.47  | 806.29  |         |
|    | D3-2-7             | 铁件制作、安装 预埋铁件                                                            | t      | 0.05652 | 128.24  | 157.39  | 21.36  | 11.49  | 23.08  | 341.55  |         |
|    | D5-6-2换            | 现浇(直径mm) $\Phi 25$ 以内                                                   | t      | 0.14987 | 98.01   | 401.91  | 12.67  | 6.79   | 17.64  | 537.02  |         |
|    | D2-5-2换            | 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管F型、T型杆制作                                           | t      | 1.0569  | 1251.79 | 4829.21 | 582.45 | 112.78 | 225.32 | 7001.55 |         |
|    | 借A16-126 + A16-127 | 环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2                                                      | 100m2  | 0.06697 | 35.13   | 128.31  |        | 2.15   | 6.32   | 171.91  |         |

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 交通工程

第 5 页 共 11 页

| 序号 | 编码                    | 名称                                                                                     | 单位                 | 工程量     | 其中:     |              |         |        |        |              | 综合单价     |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|--------------|---------|--------|--------|--------------|----------|
|    |                       |                                                                                        |                    |         | 人工费     | 材料费          | 机械费     | 管理费    | 利润     | 合计           |          |
|    | 借A16-132              | 金属面调和漆 调和漆一<br>遍                                                                       | 100m <sup>2</sup>  | 0.06697 | 17.68   | 20.42        |         | 1.08   | 3.18   | 42.36        |          |
|    | D1-1-9                | 人工挖沟槽、基坑 一、<br>二类土 深度在2m内                                                              | 100m <sup>3</sup>  | 0.01081 | 28.83   |              |         | 1.04   | 5.19   | 35.06        |          |
|    | D1-1-26               | 挖土机挖土方 一、二类<br>土                                                                       | 1000m <sup>3</sup> | 0.01693 | 8.59    |              | 33.55   | 2.31   | 1.55   | 46           |          |
|    | D1-1-125              | 回填土 夯实机夯实 槽、<br>坑                                                                      | 100m <sup>3</sup>  | 0.13717 | 144.13  |              | 26.20   | 6.85   | 25.94  | 203.12       |          |
|    | D1-1-33换              | 挖土机挖土方自卸汽车运<br>土方 运距1km 一、二类<br>土 实际运距(km):5单<br>项工程挖、填、总土方量在<br>1000m <sup>3</sup> 以内 | 1000m <sup>3</sup> | 0.00429 | 2.61    |              | 74.09   | 4.11   | 0.47   | 81.28        |          |
| 20 | 040205003005          | 指路标志杆, Φ325*16*7<br>637, 横梁Φ168*10*5945<br>, Φ168*10*710                               | 根                  | 1       | 3442.78 | 11364.2<br>8 | 1276.01 | 299.59 | 619.7  | 17002.3<br>4 | 17002.34 |
|    | D2-5-11               | 信号灯杆、标志杆安装<br>双悬臂杆(F杆)                                                                 | 套                  | 1       | 112.80  |              | 144.16  | 17.77  | 20.30  | 295.03       |          |
|    | D5-5-94换              | 现浇钢筋混凝土池 独立<br>设备基础(体积) 5m <sup>3</sup> 以外                                             | 10m <sup>3</sup>   | 0.72    | 645.60  | 2194.82      | 6.73    | 37.99  | 116.21 | 3001.36      |          |
|    | 借A4-212               | 预埋螺栓                                                                                   | t                  | 0.08463 | 163.72  | 563.06       | 25.83   | 24.21  | 29.17  | 806.29       |          |
|    | D3-2-7                | 铁件制作、安装 预埋铁<br>件                                                                       | t                  | 0.07742 | 175.66  | 215.58       | 29.25   | 15.73  | 31.62  | 467.85       |          |
|    | D5-6-2换               | 现浇(直径mm) Φ25以内                                                                         | t                  | 0.25654 | 167.77  | 687.96       | 21.69   | 11.63  | 30.20  | 919.24       |          |
|    | D2-5-2换               | 信号灯杆、标志杆、门架<br>及零星构件制作 钢管F型<br>、T型杆制作                                                  | t                  | 1.59098 | 1884.36 | 7463.68      | 876.77  | 169.77 | 339.18 | 10733.7<br>7 |          |
|    | 借A16-126 +<br>A16-127 | 环氧富锌漆 一遍 实际遍<br>数(遍):2                                                                 | 100m <sup>2</sup>  | 0.10769 | 56.49   | 206.33       |         | 3.46   | 10.17  | 276.44       |          |
|    | 借A16-132              | 金属面调和漆 调和漆二<br>遍                                                                       | 100m <sup>2</sup>  | 0.10769 | 28.42   | 32.83        |         | 1.74   | 5.12   | 68.12        |          |
|    | D1-1-9                | 人工挖沟槽、基坑 一、<br>二类土 深度在2m内                                                              | 100m <sup>3</sup>  | 0.01273 | 33.95   |              |         | 1.23   | 6.11   | 41.28        |          |
|    | D1-1-26               | 挖土机挖土方 一、二类<br>土                                                                       | 1000m <sup>3</sup> | 0.01994 | 10.12   |              | 39.52   | 2.72   | 1.82   | 54.18        |          |
|    | D1-1-125              | 回填土 夯实机夯实 槽、<br>坑                                                                      | 100m <sup>3</sup>  | 0.15252 | 160.26  |              | 29.13   | 7.62   | 28.85  | 225.85       |          |
|    | D1-1-33换              | 挖土机挖土方自卸汽车运<br>土方 运距1km 一、二类<br>土 实际运距(km):5单<br>项工程挖、填、总土方量在<br>1000m <sup>3</sup> 以内 | 1000m <sup>3</sup> | 0.00596 | 3.63    |              | 102.93  | 5.72   | 0.65   | 112.92       |          |
| 21 | 040205018002          | 反光示警桩一, Φ114*6<br>, 1500mm高                                                            | 根                  | 3       | 43.4    | 126.64       | 21.71   | 3.89   | 7.81   | 203.45       | 203.45   |
|    | D2-5-8换               | 信号灯杆、标志杆安装<br>反光柱                                                                      | 套                  | 3       | 20.30   | 67.17        | 15.33   | 2.21   | 3.65   | 108.66       |          |
|    | D2-5-1                | 信号灯杆、标志杆、门架<br>及零星构件制作 钢管柱<br>式杆制作                                                     | t                  | 0.02376 | 9.38    | 34.12        | 3.51    | 0.79   | 1.69   | 49.52        |          |

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 交通工程

第 6 页 共 7 页

| 序号 | 编码               | 名称                                                                       | 单位                 | 工程量     | 其中:     |         |        |       |        |         | 综合单价    |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|--------|-------|--------|---------|---------|
|    |                  |                                                                          |                    |         | 人工费     | 材料费     | 机械费    | 管理费   | 利润     | 小计      |         |
|    | D5-5-92换         | 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m <sup>3</sup> 以内                                   | 10m <sup>3</sup>   | 0.018   | 6.29    | 18.33   | 0.06   | 0.37  | 1.13   | 26.18   |         |
|    | D5-6-1           | 现浇(直径mm) $\Phi$ 10以内                                                     | t                  | 0.00921 | 4.25    | 7.02    | 0.18   | 0.26  | 0.76   | 12.47   |         |
|    | D1-1-9           | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内                                                    | 100m <sup>3</sup>  | 0.00054 | 0.48    |         |        | 0.02  | 0.09   | 0.58    |         |
|    | D1-1-26          | 挖土机挖土方 一、二类土                                                             | 1000m <sup>3</sup> | 0.00085 | 0.14    |         | 0.56   | 0.04  | 0.03   | 0.77    |         |
|    | D1-1-125         | 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                            | 100m <sup>3</sup>  | 0.0072  | 2.52    |         | 0.46   | 0.12  | 0.45   | 3.55    |         |
|    | D1-1-33换         | 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):10单项目工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内 | 1000m <sup>3</sup> | 0.00018 | 0.04    |         | 1.58   | 0.09  | 0.01   | 1.71    |         |
| 22 | 040205018001     | 反光示警桩二, $\Phi$ 114*6, 800mm高                                             | 根                  | 116     | 30.02   | 87.54   | 19     | 3.03  | 5.4    | 144.99  | 144.99  |
|    | D2-5-8换          | 信号灯杆、标志杆安装 反光柱                                                           | 套                  | 116     | 20.30   | 52.17   | 15.33  | 2.21  | 3.65   | 93.66   |         |
|    | D2-5-1           | 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管柱式杆制作                                               | t                  | 0.95236 | 9.72    | 35.37   | 3.67   | 0.82  | 1.75   | 51.33   |         |
| 23 | 04B001           | 二次过街安全岛                                                                  | 座                  | 3       | 396.38  | 1695.49 | 8.08   | 20.74 | 71.35  | 2192.04 | 2192.04 |
|    | D2-4-28换         | 人行道垫层 混凝土 厚度8cm                                                          | 100m <sup>2</sup>  | 0.2697  | 86.70   | 191.07  | 1.09   | 4.57  | 15.61  | 299.05  |         |
|    | 借A9-1 + A9-3 * 2 | 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 实际厚度(mm):30                                     | 100m <sup>2</sup>  | 0.2697  | 68.53   | 97.94   | 4.30   | 4.39  | 12.34  | 187.49  |         |
|    | D2-4-16          | 铺设块料地砖 普通型砖 水泥砂浆1:3                                                      | 10m <sup>2</sup>   | 2.697   | 85.94   | 225.39  |        | 4.43  | 15.47  | 331.24  |         |
|    | D2-4-39换         | 缘石铺设 石质 250*550*1000mm                                                   | 100m               | 0.2313  | 39.93   | 483.72  | 0.76   | 1.99  | 7.19   | 533.58  |         |
|    | D2-4-39换         | 缘石铺设 石质 250*200*1000mm                                                   | 100m               | 0.3594  | 62.04   | 508.42  | 1.19   | 3.09  | 11.17  | 585.9   |         |
|    | D2-4-36换         | 人工铺设侧缘石垫层 混凝土垫层                                                          | m <sup>3</sup>     | 0.45    | 16.50   | 39.66   |        | 0.85  | 2.97   | 59.97   |         |
|    | D7-4-27换         | 混凝土平台、顶板 板厚0.5m外                                                         | 10m <sup>3</sup>   | 0.1488  | 36.74   | 149.30  | 0.74   | 1.42  | 6.61   | 194.81  |         |
| 24 | 040205001001     | 接线井                                                                      | 座                  | 2       | 1758.56 | 5411.93 | 119.76 | 133   | 316.54 | 7739.79 | 7739.79 |
|    | D5-3-27换         | 井盖、井算安装 检查井 铸铁井盖、座                                                       | 10套                | 0.2     | 46.95   | 317.12  | 0.45   | 2.67  | 8.45   | 375.63  |         |
|    | D5-3-6换          | 砖砌 矩形                                                                    | 10m <sup>3</sup>   | 0.198   | 171.37  | 306.98  | 10.13  | 10.04 | 30.85  | 529.36  |         |
|    | D5-3-12换         | 砖墙 抹灰 井内侧                                                                | 100m <sup>2</sup>  | 0.1102  | 88.59   | 57.57   | 5.34   | 5.17  | 15.95  | 172.62  |         |
|    | D5-3-13换         | 砖墙 抹灰 井底                                                                 | 100m <sup>2</sup>  | 0.0096  | 5.04    | 5.02    | 0.47   | 0.30  | 0.91   | 11.72   |         |
|    | 借C2-11-146       | 刚性阻燃管埋地敷设 公称直径(80mm以内)                                                   | 100m               | 1.285   | 384.47  | 2858.36 |        | 45.68 | 69.21  | 3357.71 |         |

编制人:

证号:

编制日期:

一、姓名： 交通 7

| 序号 | 编码                 | 名称                                                                     | 单位                 | 工程量     | 其中:      |          |         |         |         |          | 合计       |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|----------|----------|
|    |                    |                                                                        |                    |         | 人工费      | 材料费      | 机械费     | 管理费     | 利润      |          |          |
|    | D5-1-8换            | 满包混凝土加固 管径(mm)<br>600以内                                                | 10m <sup>3</sup>   | 1.2     | 1052.76  | 1771.09  | 93.37   | 68.25   | 189.50  | 3174.97  |          |
|    | D1-1-190           | 填石屑                                                                    | 10m <sup>3</sup>   | 0.258   | 9.39     | 95.82    | 10.02   | 0.90    | 1.69    | 117.81   |          |
| 25 | 040205003010       | 闪光警示灯/单柱式，立杆Φ89*6*3350，基础，土方                                           | 根                  | 2       | 267.48   | 3271.1   | 153     | 26.86   | 48.15   | 3766.59  |          |
|    | B2-5-6             | 信号灯杆、标志杆安装<br>单柱式杆 杆高3500mm内                                           | 套                  | 2       | 33.64    |          | 18.61   | 3.25    | 6.09    | 61.79    |          |
|    | D5-5-92换           | 现浇钢筋混凝土池 独立设备基础(体积) 2m <sup>3</sup> 以内                                 | 10m <sup>3</sup>   | 0.072   | 37.73    | 109.99   | 0.34    | 2.22    | 6.79    | 157.06   |          |
|    | 借A4-212            | 预埋螺栓                                                                   | t                  | 0.01892 | 18.30    | 62.94    | 2.89    | 2.71    | 3.30    | 90.13    |          |
|    | D3-2-7             | 铁件制作、安装 预埋铁件                                                           | t                  | 0.01508 | 17.11    | 21.00    | 2.85    | 1.53    | 3.08    | 45.57    |          |
|    | D5-6-1             | 现浇(直径mm) Φ10以内                                                         | t                  | 0.00514 | 3.56     | 5.88     | 0.15    | 0.22    | 0.64    | 10.44    |          |
|    | D2-5-2换            | 信号灯杆、标志杆、门架及零星构件制作 钢管F型、T型杆制作                                          | t                  | 0.08744 | 51.78    | 188.42   | 24.10   | 4.67    | 9.32    | 278.28   |          |
|    | 借A16-126 + A16-127 | 环氧富锌漆 一遍 实际遍数(遍):2                                                     | 100m <sup>2</sup>  | 0.0296  | 7.77     | 28.36    |         | 0.48    | 1.40    | 37.99    |          |
|    | 借A16-132           | 金属面调和漆 调和漆二遍                                                           | 100m <sup>2</sup>  | 0.0296  | 3.91     | 4.52     |         | 0.24    | 0.71    | 9.36     | 3766.59  |
|    | C1-1-9             | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内                                                  | 100m <sup>3</sup>  | 0.00119 | 1.59     |          |         | 0.06    | 0.29    | 1.93     |          |
|    | D1-i-26            | 挖土机挖土方 一、二类土                                                           | 1000m <sup>3</sup> | 0.00186 | 0.47     |          | 1.85    | 0.13    | 0.09    | 2.53     |          |
|    | D1-1-125           | 回填土 夯实机夯实 槽、坑                                                          | 100m <sup>3</sup>  | 0.0126  | 6.62     |          | 1.21    | 0.32    | 1.19    | 9.33     |          |
|    | D1-i-33换           | 挖土机挖土方自卸汽车运土方 运距1km 一、二类土 实际运距(km):5单项工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内 | 1000m <sup>3</sup> | 0.00072 | 0.22     |          | 6.22    | 0.35    | 0.04    | 6.82     |          |
|    | 借C13-8-9           | 交通信号灯安装                                                                | 套                  | 2       | 84.60    | 2850.00  | 94.81   | 10.72   | 15.23   | 3055.36  |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    |                                                                        |                    |         |          |          |         |         |         |          |          |
|    |                    | 合计                                                                     |                    |         | 12034.93 | 56168.24 | 4928.74 | 1117.00 | 2166.27 | 70415.18 | 70415.18 |

编制日期:

### 措施项目计价表 (一)

品名: 交通一壘

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbb{Z}_2^2 & & \mathbb{Z}_2^2 & & \mathbb{Z}_2^2 & & \mathbb{Z}_2^2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{Z}_2 & & \mathbb{Z}_2 & & \mathbb{Z}_2 & & \mathbb{Z}_2 \end{array}$$
[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目。

### 措施项目计价表 (二)

**五、结论**

$$\frac{f_{\text{max}}}{f_{\text{min}}} = \left( \frac{\lambda_{\text{min}}}{\lambda_{\text{max}}} \right)^2$$
[illegible]

注：本表仅用于以综合单价形式计价的措施项目

### 其他项目计价表

工程名称: 交通工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 交通工程

第1页 共5页

| 序号 | 名称及规格             | 单位 | 数量      | 市场价     | 合计        |
|----|-------------------|----|---------|---------|-----------|
| -  | 人工                |    |         |         |           |
| 1  | 综合工日              | 工日 | 604.40  | 94      | 56813.75  |
| 2  | 综合工日              | 工日 | 0.00    | 94      | 0.17      |
| 3  | 人工费调整             | 元  | 0.00    | 1       |           |
|    | 小计                |    |         |         | 56,813.92 |
| 二  | 材料                |    |         |         |           |
| 1  | 型钢(综合)            | kg | 121.81  | 2.57    | 313.06    |
| 2  | 螺纹钢Φ10~25 二级      | t  | 0.27    | 2461    | 672.1     |
| 3  | 螺纹钢Φ10~25 三级      | t  | 0.62    | 2512.67 | 1552.83   |
| 4  | 圆钢Φ10以内           | t  | 0.35    | 2212.67 | 764.92    |
| 5  | 热轧薄钢板(综合)         | t  | 0.49    | 2274    | 1116.53   |
| 6  | 热轧厚钢板15以内         | kg | 589.78  | 2.28    | 1344.71   |
| 7  | 镀锌钢板(综合)          | kg | 1540.01 | 3.22    | 4958.83   |
| 8  | 低碳钢焊条(综合)         | kg | 411.87  | 7.5     | 3089.06   |
| 9  | 圆钉(综合)            | kg | 25.39   | 5.7     | 144.72    |
| 10 | 镀锌低碳钢丝Φ0.7~0.9    | kg | 3.96    | 2.82    | 11.16     |
| 11 | 镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.2    | kg | 0.51    | 5.55    | 2.85      |
| 12 | 镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0    | kg | 31.74   | 2.44    | 77.45     |
| 13 | 零星卡具              | kg | 48.36   | 6.82    | 329.8     |
| 14 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t  | 0.24    | 391     | 94.9      |
| 15 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t  | 0.10    | 391     | 39.1      |
| 16 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t  | 0.00    | 391     | 0.94      |
| 17 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t  | 0.35    | 391     | 135.21    |
| 18 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5 | t  | 0.30    | 391     | 115.7     |
| 19 | 细砂                | m3 | 0.11    | 124.5   | 13.43     |
| 20 | 中砂                | m3 | 3.41    | 153     | 521.93    |
| 21 | 中砂                | m3 | 0.01    | 153     | 1.09      |
| 22 | 石屑                | m3 | 3.46    | 55      | 190.15    |
| 23 | 蒸压灰砂砖240×115×53   | 千块 | 1.08    | 355     | 383.01    |
| 24 | 板方材               | m3 | 0.16    | 2092.42 | 343.58    |
| 25 | 煤焦油沥青漆L01-17      | kg | 1.60    | 5.3     | 8.5       |
| 26 | 酚醛调和漆             | kg | 13.48   | 11.8    | 159.06    |
| 27 | 环氧富锌漆             | kg | 38.27   | 32.92   | 1259.81   |
| 28 | 松节油               | kg | 3.25    | 7.6     | 24.74     |
| 29 | 防水粉               | kg | 7.08    | 3.6     | 25.47     |
| 30 | 脱模剂               | kg | 13.69   | 2.83    | 38.74     |
| 31 | 乙炔气               | kg | 24.23   | 21      | 508.78    |
| 32 | 液化石油气             | m3 | 143.71  | 18      | 2586.8    |
| 33 | 镀锌水煤气管(综合)        | kg | 83.35   | 5.52    | 460.11    |
| 34 | 热轧无缝钢管D63.5×5     | kg | 524.18  | 4.83    | 2531.77   |
| 35 | 难燃塑料管接头80         | 个  | 26.47   | 3.9     | 103.24    |
| 36 | 草板纸80#            | 张  | 41.06   | 0.2     | 8.21      |
| 37 | 水                 | m3 | 16.12   | 3.52    | 162.35    |
| 38 | 水                 | m3 | 0.00    | 3.52    | 0.01      |



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 交通工程

第2页 共3页

| 序号 | 名称及规格                              | 单位             | 数量    | 市场价     | 合计        |
|----|------------------------------------|----------------|-------|---------|-----------|
| 39 | 复合木模板面板                            | m <sup>2</sup> | 2.68  | 58.73   | 157.55    |
| 40 | 钢模板                                | kg             | 2.44  | 4.67    | 11.38     |
| 41 | 木支撑                                | m <sup>3</sup> | 0.72  | 1473.56 | 1054.77   |
| 42 | 普通预拌混凝土C30 粒径为40mm石子               | m <sup>3</sup> | 15.18 | 312.13  | 4737.38   |
| 43 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15                 | m <sup>3</sup> | 2.66  | 258.5   | 687.56    |
| 44 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C20                 | m <sup>3</sup> | 12.24 | 282.87  | 3462.33   |
| 45 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C25                 | m <sup>3</sup> | 36.02 | 294.57  | 10611.32  |
|    | 小计                                 |                |       |         | 44,816.94 |
| 三  | 机械                                 |                |       |         |           |
| 1  | 履带式单斗挖掘机(液压)斗容量1(m <sup>3</sup> )  | 台班             | 0.19  | 1103.28 | 208.19    |
| 2  | 混凝土震捣器(插入式)                        | 台班             | 4.07  | 11.99   | 48.83     |
| 3  | 混凝土震捣器(平板式)                        | 台班             | 0.22  | 14.63   | 3.28      |
| 4  | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L)                    | 台班             |       | 114.72  |           |
| 5  | 灰浆搅拌机拌筒容量200(L)                    | 台班             |       | 114.72  |           |
| 6  | 履带式推土机功率75(kW)                     | 台班             | 0.03  | 754.85  | 19.55     |
| 7  | 载货汽车装载质量4(t)                       | 台班             | 41.55 | 372.25  | 15,466.84 |
| 8  | 载货汽车装载质量5(t)                       | 台班             | 0.33  | 401.94  | 132.04    |
| 9  | 载货汽车装载质量6(t)                       | 台班             | 0.17  | 432.76  | 72.88     |
| 10 | 自卸汽车装载质量8(t)                       | 台班             | 0.63  | 620.01  | 389.06    |
| 11 | 机动翻斗车装载质量1(t)                      | 台班             | 1.08  | 179.24  | 192.74    |
| 12 | 门式起重机提升质量10(t)                     | 台班             | 1.28  | 419.27  | 535.03    |
| 13 | 汽车式起重机提升质量5(t)                     | 台班             | 1.12  | 491     | 551.20    |
| 14 | 汽车式起重机提升质量8(t)                     | 台班             | 0.47  | 688.52  | 323.60    |
| 15 | 平台升降车提升高度20(m)                     | 台班             | 3.82  | 804.69  | 3,073.92  |
| 16 | 电动卷扬机单筒慢速牵引力50(kN)                 | 台班             | 0.21  | 145.67  | 31.22     |
| 17 | 光轮压路机(内燃)工作质量8(t)                  | 台班             | 0.01  | 354.28  | 3.65      |
| 18 | 光轮压路机(内燃)工作质量15(t)                 | 台班             | 0.01  | 569.31  | 6.15      |
| 19 | 电动夯实机夯击能力20~62(kNm)                | 台班             | 4.23  | 26.6    | 112.45    |
| 20 | 平地机功率90(kW)                        | 台班             | 0.01  | 706.56  | 10.17     |
| 21 | 钢筋弯曲机直径40(mm)                      | 台班             | 0.22  | 24.91   | 5.41      |
| 22 | 钢筋切断机直径40(mm)                      | 台班             | 0.14  | 44.67   | 6.43      |
| 23 | 剪板机厚度×宽度20×2500(mm)                | 台班             | 0.17  | 183.03  | 30.60     |
| 24 | 立式钻床钻孔管径35(mm)                     | 台班             | 2.17  | 16.52   | 35.87     |
| 25 | 砂轮切管机砂轮直径500(mm)                   | 台班             | 0.77  | 47.24   | 36.58     |
| 26 | 木工圆锯机直径500(mm)                     | 台班             | 0.05  | 27.45   | 1.28      |
| 27 | 交流电焊机容量21(kV·A)                    | 台班             | 2.64  | 69.52   | 183.30    |
| 28 | 交流电焊机容量30(kV·A)                    | 台班             | 3.60  | 91.28   | 328.78    |
| 29 | 交流电焊机容量40(kV·A)                    | 台班             | 19.20 | 134     | 2,572.97  |
| 30 | 直流电焊机功率20(kW)                      | 台班             | 0.38  | 74.26   | 27.99     |
| 31 | 对焊机容量75(kV·A)                      | 台班             | 0.08  | 133.74  | 10.31     |
| 32 | 电焊条烘干箱容积450×350×450                | 台班             | 5.70  | 14.76   | 84.08     |
| 33 | 电焊条烘干箱容积600×500×750                | 台班             | 0.04  | 27.33   | 1.03      |
| 34 | 热熔釜溶解车                             | 台班             | 9.24  | 295.2   | 2,726.29  |
| 35 | 电动空气压缩机排气量0.6(m <sup>3</sup> /min) | 台班             | 3.81  | 130.13  | 495.54    |

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 交通工程

第1页共5页

| 序号 | 名称及规格                           | 单位   | 数量      | 单价     | 合计         |
|----|---------------------------------|------|---------|--------|------------|
| 36 | 热熔划线车手推式                        | 台班   | 18.56   | 80.78  | 1,500.57   |
| 37 | 热熔划线车自行式                        | 台班   | 4.60    | 104.25 | 479.37     |
| 38 | 电(机械用)                          | kw·h |         | 0.85   |            |
| 39 | 电(机械用)                          | kw·h |         | 0.85   |            |
| 40 | 机上人工                            | 工日   |         | 94     |            |
| 41 | 机械费调整                           | 元    | 0.00    | 1      | 0.00       |
|    | 小计                              |      |         |        | 29,462.87  |
|    |                                 |      |         |        |            |
| 四  | 主材                              |      |         |        |            |
| 1  | 热熔标线涂料                          | kg   | 4145.27 | 6.3    | 26115.17   |
| 2  | 热熔标线涂料                          | kg   | 43.05   | 6.3    | 271.2      |
| 3  | 热熔标线涂料                          | kg   | 109.32  | 6.3    | 688.69     |
| 4  | 热熔标线涂料                          | kg   | 163.11  | 6.3    | 1027.56    |
| 5  | 热熔标线底漆                          | kg   | 173.60  | 12.5   | 2170.05    |
| 6  | 热熔标线底漆                          | kg   | 2.01    | 12.5   | 25.09      |
| 7  | 热熔标线底漆                          | kg   | 5.10    | 12.5   | 63.7       |
| 8  | 热熔标线底漆                          | kg   | 7.62    | 12.5   | 95.25      |
| 9  | HDPE信号管DN90*4                   | m    | 141.35  | 39.6   | 5597.46    |
| 10 | 交通信号灯 太阳能闪光灯                    | 套    | 2.00    | 2850   | 5700       |
| 11 | 反光材料(玻璃珠)                       | kg   | 339.04  | 4.8    | 1627.38    |
| 12 | 反光材料(玻璃珠)                       | kg   | 3.91    | 4.8    | 18.75      |
| 13 | 反光材料(玻璃珠)                       | kg   | 9.92    | 4.8    | 47.62      |
| 14 | 反光材料(玻璃珠)                       | kg   | 14.80   | 4.8    | 71.02      |
| 15 | 反光柱Φ114*6, 800mm                | 根    | 116.00  | 15     | 1740       |
| 16 | 反光柱Φ114*6, 1500mm               | 根    | 3.00    | 30     | 90         |
| 17 | 铸铁井盖600*800mm                   | 套    | 2.00    | 300    | 600        |
| 18 | 花岗石板60*30*3cm                   | m2   | 27.51   | 14.4   | 396.14     |
| 19 | 花岗岩路侧石250*200*1000mm            | m    | 36.48   | 40     | 1459.16    |
| 20 | 花岗岩路侧石250*550*1000mm            | m    | 23.48   | 60     | 1408.62    |
| 21 | 固定式分隔栏(标准路段h=1100)              | m    | 324.99  | 182.26 | 59233.53   |
| 22 | 固定式分隔栏h=910(人非共板处)              | m    | 1093.52 | 150.4  | 164465.77  |
| 23 | 固定式分隔栏h=700(断口处20m范围内)          | m    | 159.93  | 125.6  | 20087.18   |
| 24 | 指路标志板3.57*2.24m2                | 块    | 1.00    | 4000   | 4000       |
| 25 | 指路标志板5.6*2.73m2                 | 块    | 1.00    | 7600   | 7600       |
| 26 | 路名牌1.36*0.58m2                  | 块    | 2.00    | 520    | 1040       |
| 27 | 指示标志板, 铝板, 含紧固件, 1m2内           | 块    | 2.00    | 350    | 700        |
| 28 | 指示、警告、禁令标志板, 铝板, 含紧固件, 1m2内1m2内 | 块    | 32.00   | 350    | 11200      |
| 29 | 镀锌钢管                            | kg   | 1348.51 | 4.58   | 6176.15    |
| 30 | 镀锌钢管                            | kg   | 865.48  | 4.58   | 3963.92    |
| 31 | 镀锌钢管                            | kg   | 1190.46 | 4.58   | 5452.31    |
| 32 | 镀锌钢管                            | kg   | 58.14   | 4.58   | 266.29     |
|    | 小计                              |      |         |        | 333,398.01 |
|    |                                 |      |         |        |            |
| 合计 |                                 |      |         |        | 464,522.52 |

### 单位工程造价汇总表

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \mathbf{w}_i} = \mathbf{0} \quad \text{for } i = 1, \dots, n$$

| 序号            | 汇 总 内 容        | 取费基数                            | 费率(%) | 金额(元)      |
|---------------|----------------|---------------------------------|-------|------------|
| 1             | 分部分项合计         | 分部分项合计                          |       | 237303.32  |
| 1.1           | 园林绿化工程         |                                 |       | 237303.32  |
| 2             | 措施合计           | 安全防护、文明施工措施项目费+其他措施费            |       | 9561       |
| 2.1           | 安全防护、文明施工措施项目费 | 安全及文明施工措施费                      |       | 3291.49    |
| 2.2           | 其他措施费          | 其他措施费                           |       | 6269.51    |
| 3             | 其他项目           | 其他项目合计                          |       | 4983.37    |
| 3.1           | 暂列金额           | 暂列金额                            |       |            |
| 3.2           | 暂估价            | 暂估价合计                           |       |            |
| 3.3           | 计日工            | 计日工                             |       |            |
| 3.4           | 总承包服务费         | 总承包服务费                          |       |            |
| 3.5           | 材料检验试验费        | 材料检验试验费                         | 100   | 237.3      |
| 3.6           | 预算包干费          | 预算包干费                           | 100   | 4746.07    |
| 3.7           | 工程优质费          | 工程优质费                           |       |            |
| 3.8           | 索赔费用           | 索赔费用                            |       |            |
| 3.9           | 现场签证费用         | 现场签证费用                          |       |            |
| 3.10          | 其他费用           | 其他费用                            |       |            |
| 4             | 规费             | 规费合计                            |       | 1159.65    |
| 5             | 税金             | 分部分项合计+措施合计+其他项目+<br>规费+防洪工程维护费 | 3.477 | 8788.28    |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
|               |                |                                 |       |            |
| 总造价=1+2+3+4+5 |                |                                 |       | 261,795.62 |

### 分部分项工程计价表

工程名称: 绿化工程

第 1 版 6 月 1 日

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 绿化工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人：

证号:

编制日期:

### 措施项目计价表 (一)

「ア、名は、緑川 正」

60. 下列各式中，正确的是

[illegible]

注：本表适用于以“项”计价的措施项目

### 措施项目计价表 (二)

1. 5. 2014 12:11:22

得、失、失、失

[illegible]

注：本表使用于以综合单价形式计价的措施项目

### 其他项目计价表

工程名称: 绿化工程

**Abstract**—The purpose of this study was to determine the effect of a 10-week training program on the heart rate (HR) and heart rate reserve (HRR) of sedentary middle-aged men. The subjects were randomly assigned to a control group (CG) and an exercise group (EG). The EG performed a 10-week training program consisting of 3 sessions per week of 30 min of aerobic exercise at 70% of their maximum heart rate. The CG did not exercise. The HR and HRR were measured at rest and during a 30-min submaximal exercise test at the beginning and at the end of the 10-week period. The results showed that the EG had a significant decrease in HR and HRR at rest and during exercise compared to the CG. The decrease in HR and HRR was greater in the EG than in the CG. The results suggest that a 10-week training program can improve the cardiovascular fitness of sedentary middle-aged men.

[illegible]

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总



# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 绿化工程

第1页 共2页

| 序号 | 名称及规格                               | 单位 | 数量      | 市场价    | 合计        |
|----|-------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 一  | 人工                                  |    |         |        |           |
| 1  | 综合工日                                | 工日 | 666.97  | 94     | 62695.09  |
|    | 小计                                  |    |         |        | 62,695.09 |
| 二  | 材料                                  |    |         |        |           |
| 1  | 塑料蔑                                 | kg | 29.85   | 4.22   | 125.96    |
| 2  | 稻草                                  | kg | 1560.00 | 0.46   | 717.6     |
| 3  | 素土                                  | m3 | 31.01   | 29     | 899.25    |
| 4  | 含量: 余土外运                            | m3 | 121.81  |        |           |
| 5  | 熟耕土(松方)                             | m3 | 72.34   | 130    | 9404.45   |
| 6  | 熟耕土(松方)肥土                           | m3 | 1.38    | 130    | 179.99    |
| 7  | 熟耕土(松方)肥土                           | m3 | 80.06   | 130    | 10408.28  |
| 8  | 茅竹3m内                               | 条  | 639.54  | 5.25   | 3357.59   |
| 9  | 篙竹4m内                               | 条  | 198.90  | 2.5    | 497.25    |
| 10 | 杀虫剂                                 | kg | 92.62   | 3.13   | 289.91    |
| 11 | 无机肥(复合肥)                            | kg | 251.26  | 2.97   | 746.25    |
| 12 | 有机肥                                 | t  | 2.18    | 360    | 785.16    |
| 13 | 水                                   | m3 | 616.06  | 3.52   | 2168.54   |
| 14 | 其他材料费                               | 元  | 351.67  | 1      | 351.67    |
|    | 小计                                  |    |         |        | 29,931.90 |
| 三  | 机械                                  |    |         |        |           |
| 1  | 载货汽车装载质量4(t)                        | 台班 | 2.61    | 372.25 | 972.69    |
| 2  | 载货汽车装载质量6(t)                        | 台班 | 6.49    | 432.76 | 2,807.31  |
| 3  | 汽车式起重机提升质量8(t)                      | 台班 | 25.34   | 688.52 | 17,449.78 |
| 4  | 洒水车罐容量4000(L)                       | 台班 | 23.10   | 471.32 | 10,888.01 |
| 5  | 绿化高空修剪车提升高度12(m)                    | 台班 | 5.85    | 774.53 | 4,531.00  |
| 6  | 杀虫车装载质量 1.5(t)                      | 台班 | 7.22    | 290.86 | 2,098.82  |
| 7  | 手动油锯机                               | 台班 | 8.78    | 25.73  | 225.78    |
| 8  | 折旧费                                 | 元  |         | 1      |           |
| 9  | 大修理费                                | 元  |         | 1      |           |
| 10 | 经常修理费                               | 元  |         | 1      |           |
| 11 | 安拆费及场外运输费                           | 元  |         | 1      |           |
| 12 | 汽油(机械用)国III93#                      | kg |         | 7.29   |           |
| 13 | 柴油(机械用)0#                           | kg |         | 6.31   |           |
| 14 | 其他费用                                | 元  |         | 1      |           |
| 15 | 机上人工                                | 工日 |         | 94     |           |
|    | 小计                                  |    |         |        | 38,973.39 |
| 四  | 主材                                  |    |         |        |           |
| 1  | 樟树, 胸径13~15cm, 高度450~500cm胸径13~14cm | 株  | 218.41  | 400    | 87362     |
| 2  | 黄金叶苗高×冠幅 30cm×25cm                  | 丛  | 156.75  | 6      | 940.5     |
|    | 小计                                  |    |         |        | 88,302.50 |

单位工程人材机汇总表

工程名称：绿化工程

第2页 共2页

|    |            |
|----|------------|
| 合计 | 519,900.87 |
|----|------------|

### 单位工程造价汇总表

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

第 1 页 共 1 页

| 序号 | 清单编码         | 名称                                                      | 单位                 | 工程量          | 其中:    |         |       |       |        |         | 综合单价    |
|----|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------|--------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|
|    |              |                                                         |                    |              | 人工费    | 材料费     | 机械费   | 管理费   | 利润     | 小计      |         |
|    |              | 排水工程                                                    |                    |              |        |         |       |       |        |         |         |
| 1  | 040101002006 | 挖沟槽土方                                                   | m <sup>3</sup>     | 21575        | 3.25   |         | 29.93 | 1.75  | 0.59   | 35.52   | 35.52   |
|    | D1-1-37换     | 挖土机挖沟槽、基坑土方<br>自卸汽车土方 运距1km<br>一、二类土 实际运距(km):10挖湿土     | 1000m <sup>3</sup> | 20.2814<br>4 | 0.69   |         | 28.23 | 1.56  | 0.12   | 30.6    |         |
|    | D1-1-10      | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在4m内                                   | 100m <sup>3</sup>  | 12.9456      | 1.98   |         |       | 0.07  | 0.36   | 2.41    |         |
|    | D1-1-55换     | 人工装自卸汽车运土方<br>运距1km 实际运距(km):10                         | 100m <sup>3</sup>  | 12.9456      | 0.57   |         | 1.69  | 0.12  | 0.10   | 2.49    |         |
| 2  | 040103001001 | 沟槽管腔填中砂                                                 | m <sup>3</sup>     | 6737         | 7.19   | 197.93  | 6.3   | 0.62  | 1.29   | 213.33  | 213.33  |
|    | D1-1-189     | 填中砂                                                     | 10m <sup>3</sup>   | 673.7        | 7.19   | 197.93  | 6.30  | 0.62  | 1.29   | 213.33  |         |
| 3  | 040103001002 | 沟槽填灰砂土+石粉(3:7)                                          | m <sup>3</sup>     | 6676         | 7.28   | 63.83   | 7.54  | 0.7   | 1.31   | 80.66   | 80.66   |
|    | D1-1-190换    | 填灰砂土+石粉(3:7)                                            | 10m <sup>3</sup>   | 667.6        | 7.28   | 63.83   | 7.54  | 0.70  | 1.31   | 80.65   |         |
| 4  | 040501002003 | 铺设Φ2000企口式II级管<br>C15混凝土平基180°管座                        | m                  | 587.39       | 610.1  | 3463.19 | 111.7 | 45.38 | 109.82 | 4340.19 | 4340.19 |
|    | D5-3-36      | 垫层 碎石 干铺                                                | 10m <sup>3</sup>   | 19.971       | 17.31  | 33.35   | 1.13  | 1.11  | 3.12   | 56.01   |         |
|    | D5-1-7换      | 钢筋混凝土管180°混凝土基础 管径(mm)1500以外 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m <sup>3</sup>   | 167.876      | 495.91 | 772.55  | 43.80 | 32.19 | 89.26  | 1433.71 |         |
|    | D5-1-37      | 平接(企口)式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内)2000                   | 100m               | 5.8739       | 51.48  | 2637.82 | 66.64 | 9.47  | 9.27   | 2774.67 |         |
|    | D5-1-212换    | 橡胶圈接口 管径(mm以内)2000                                      | 10个                | 23.4956      | 37.88  | 10.79   | 0.06  | 2.18  | 6.82   | 57.72   |         |
|    | D5-1-318换    | 管道闭水试验 管径(mm以内)2000                                     | 100m               | 1.95797      | 7.53   | 8.69    | 0.07  | 0.43  | 1.35   | 18.07   |         |
| 5  | 040501002002 | 铺设Φ1000承插式II级管<br>C15混凝土平基180°管座                        | m                  | 107.93       | 165.91 | 915.14  | 25.72 | 11.31 | 29.86  | 1148.44 | 1148.44 |
|    | D5-3-36      | 垫层 碎石 干铺                                                | 10m <sup>3</sup>   | 1.944        | 9.16   | 17.66   | 0.60  | 0.59  | 1.65   | 29.66   |         |
|    | D5-1-6换      | 钢筋混凝土管180°混凝土基础 管径(mm)1500以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15 | 10m <sup>3</sup>   | 7.721        | 124.51 | 193.29  | 10.96 | 8.08  | 22.41  | 359.25  |         |
|    | D5-1-90      | 承插式(Φ150-3000) 人机配合下管管径(mm以内)1000                       | 100m               | 1.0798       | 24.23  | 700.49  | 14.10 | 2.68  | 4.36   | 745.87  |         |
|    | D5-1-170换    | 橡胶圈接口(180°管基) 管径(mm以内)1000                              | 10个                | 4.3192       | 6.27   | 1.87    | 0.05  | 0.36  | 1.13   | 9.67    |         |
|    | D5-1-312换    | 管道闭水试验 管径(mm以内)1000 现场搅拌抹灰砂                             | 100m               | 0.35993      | 1.74   | 1.84    | 0.01  | 0.19  | 0.31   | 4       |         |

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

第 2 页 共 4 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                           | 单位   | 工程量     | 其中:     |         |       |       |        |         | 综合单价    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|-------|-------|--------|---------|---------|
|    |              |                                                              |      |         | 人工费     | 材料费     | 机械费   | 管理费   | 利润     | 小计      |         |
|    |              | 浆                                                            |      |         |         |         |       |       |        |         |         |
| 6  | 040501002001 | 铺设 $\phi$ 600承插式II级管, C15混凝土平基180°管座                         | m    | 261.77  | 65.12   | 294.74  | 9.02  | 4.56  | 11.72  | 385.16  | 385.16  |
|    | D5-3-36      | 垫层 碎石 干铺                                                     | 10m3 | 3.037   | 5.91    | 11.38   | 0.39  | 0.38  | 1.06   | 19.11   |         |
|    | D5-1-5换      | 钢筋混凝土管180°混凝土基础 管径(mm) 600以内 合并制作子目 普通商品混凝土 碎石粒径40石 C15      | 10m3 | 6.233   | 43.32   | 64.37   | 3.65  | 2.80  | 7.80   | 121.93  |         |
|    | D5-1-86      | 承插式( $\phi$ 150-3000) 人机配合下管管径(mm以内) 600                     | 100m | 2.6177  | 12.32   | 217.36  | 4.94  | 1.18  | 2.22   | 238.02  |         |
|    | D5-1-293换    | 橡胶圈接口 管径(mm以内) 600                                           | 10个口 | 10.4708 | 2.71    | 0.92    | 0.04  | 0.15  | 0.49   | 4.31    |         |
|    | D5-1-310换    | 管道闭水试验 管径(mm以内) 600 现场搅拌水泥砂浆 1:2                             | 100m | 0.87257 | 0.86    | 0.72    |       | 0.05  | 0.16   | 1.8     |         |
| 7  | 040501006001 | 铺设HDPE中空壁缠绕管DN400, S2级, 环刚度8KN/m <sup>2</sup> , 热熔带接口        | m    | 697.11  | 24.14   | 337.26  | 6.05  | 2.01  | 4.35   | 373.81  | 373.81  |
|    | D5-1-122     | 中空壁缠绕结构管安装(电热熔带接口) 管径(mm以内) 400                              | 10m  | 69.711  | 10.49   | 285.11  | 5.17  | 1.13  | 1.89   | 303.79  |         |
|    | D5-3-36      | 垫层 碎石 干铺                                                     | 10m3 | 10.457  | 7.64    | 14.71   | 0.50  | 0.49  | 1.37   | 24.71   |         |
|    | D5-3-42      | 180°中粗砂管道基础                                                  | 10m3 | 12.353  | 6.02    | 37.43   | 0.38  | 0.39  | 1.08   | 45.3    |         |
| 8  | 040501006002 | 铺设HDPE中空壁缠绕管DN300, S2级, 环刚度8KN/m <sup>2</sup> , 热熔带接口        | m    | 279.51  | 19.91   | 196.41  | 4.57  | 1.61  | 3.58   | 226.08  | 226.08  |
|    | D5-1-121     | 中空壁缠绕结构管DN300 安装(电热熔带接口)                                     | 10m  | 27.951  | 8.29    | 153.67  | 3.83  | 0.87  | 1.49   | 168.14  |         |
|    | D5-3-36      | 垫层 碎石 干铺                                                     | 10m3 | 3.773   | 6.87    | 13.24   | 0.45  | 0.44  | 1.24   | 22.24   |         |
|    | D5-3-42      | 180°中粗砂管道基础                                                  | 10m3 | 3.904   | 4.74    | 29.51   | 0.30  | 0.30  | 0.85   | 35.7    |         |
| 9  | 040501006003 | 铺设HDPE中空壁缠绕管DN300, S2级, 环刚度8KN/m <sup>2</sup> , 热熔带接口(雨水连接管) | m    | 698.75  | 19.91   | 196.41  | 4.57  | 1.61  | 3.58   | 226.08  | 226.08  |
|    | D5-1-121     | 中空壁缠绕结构管DN300 安装(电热熔带接口)                                     | 10m  | 69.875  | 8.29    | 153.67  | 3.83  | 0.87  | 1.49   | 168.14  |         |
|    | D5-3-36      | 垫层 碎石 干铺                                                     | 10m3 | 9.433   | 6.87    | 13.24   | 0.45  | 0.44  | 1.24   | 22.24   |         |
|    | D5-3-42      | 180°中粗砂管道基础                                                  | 10m3 | 9.76    | 4.74    | 29.51   | 0.30  | 0.30  | 0.85   | 35.7    |         |
| 10 | 040504001001 | 砖砌圆形收口式污水检查井 $\phi$ 100cm $\times$ 445cm                     | 座    | 44      | 914.3   | 2071.88 | 7.41  | 53.56 | 164.57 | 3211.72 | 3211.72 |
|    | D5-2-8换      | 砖砌圆型污水检查井 适用管径 200-600 井径1000 井深2.5m内 实际深度(m):4.45           | 座    | 44      | 914.30  | 2071.88 | 7.41  | 53.56 | 164.57 | 3211.72 |         |
| 11 | 040504001007 | 砖砌圆形收口式雨水检查井 $\phi$ 1250mm                                   | 座    | 17      | 1101.14 | 2128.55 | 34.54 | 60.86 | 198.21 | 3523.3  | 3523.3  |
|    | D5-2-9换      | 砖砌圆型污水检查井                                                    | 座    | 17      | 1101.14 | 2128.55 | 34.54 | 60.86 | 198.21 | 3523.3  |         |

编制人:

证号:

编制日期:

分部分项工程量清单综合单价分析表

工程名称: 排水工程

第 3 页 共 4 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                                    | 单位    | 工程量     | 其中:     |                      |        |        |                     |                      | 综合单价     |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|----------------------|--------|--------|---------------------|----------------------|----------|
|    |              |                                                                       |       |         | 人工费     | 材料费                  | 机械费    | 管理费    | 利润                  | 税金                   |          |
|    |              | 适用管径 600-800 井径1250 井深3m内                                             |       |         |         |                      |        |        |                     |                      |          |
| 12 | 040504001006 | 砌筑检查井 $\Phi$ 1500                                                     | 座     | 7       | 978.65  | 1632.7               | 29.54  | 55.72  | 176.16              | 2872.77              | 2872.77  |
|    | D5-2-4换      | 砖砌圆形雨水检查井 适用管径 800-1000 井径1500 井深3.5m内 实际深度(m):2.5                    | 座     | 7       | 978.65  | 1632.70              | 29.54  | 55.72  | 176.16              | 2872.77              |          |
| 13 | 040504001009 | 砖砌矩形四通雨水检查井 4000mm $\times$ 2900mm                                    | 座     | 3       | 6812.8  | 10562.1              | 252.6  | 392.03 | 1226.3              | 19245.8 <sub>3</sub> | 19245.83 |
|    | D5-2-84换     | 砖砌矩形90° 四通雨水检查井规格 4000 $\times$ 2900 管径1800-2000 井深4.5m内 实际深度(m):3.93 | 座     | 3       | 6761.52 | 10439.5 <sub>3</sub> | 250.79 | 389.25 | 1217.0 <sub>7</sub> | 19058.1 <sub>6</sub> |          |
|    | D5-3-133换    | 检查井筒砌筑( $\Phi$ 700) 筒高(m以内) 每增0.5                                     | 座     | 3       | 51.28   | 122.57               | 1.81   | 2.78   | 9.23                | 187.67               |          |
| 14 | 040504001008 | 砖砌矩形直线雨水检查井 1100mm $\times$ 2300mm                                    | 座     | 19      | 1692.53 | 2652.53              | 57.41  | 97.83  | 304.66              | 4804.96              | 4804.96  |
|    | D5-2-61换     | 砖砌矩形直线雨水检查井 规格 1100 $\times$ 2300 管径2000 井深4.5m内 实际深度(m):3.93         | 座     | 19      | 1641.25 | 2529.96              | 55.60  | 95.05  | 295.43              | 4617.29              |          |
|    | D5-3-133换    | 检查井筒砌筑( $\Phi$ 700) 筒高(m以内) 每增0.5                                     | 座     | 19      | 51.28   | 122.57               | 1.81   | 2.78   | 9.23                | 187.67               |          |
| 15 | 040504003001 | 边沟式双篦雨水口1440*380,配钢纤维边沟井框盖765*480mm                                   | 座     | 54      | 403.85  | 1080.14              | 11.35  | 22.77  | 72.69               | 1590.8               | 1590.8   |
|    | D5-2-142换    | 平篦式雨水进水井 双平篦(1450 $\times$ 380)井深 1m                                  | 座     | 54      | 403.85  | 1080.14              | 11.35  | 22.77  | 72.69               | 1590.8               |          |
| 16 | 010414002001 | HDPE管与井接口 DN300                                                       | m3    | 3.79    | 177.47  | 792.97               |        | 20.76  | 31.94               | 1023.14              | 1023.14  |
|    | 借A4-28换      | 接口封堵 细石混凝土 C25                                                        | 10m3  | 0.379   | 177.47  | 792.97               |        | 20.76  | 31.94               | 1023.15              |          |
| 17 | 010414002002 | HDPE管与井接口 DN400                                                       | m3    | 1.73    | 177.47  | 1257.91              |        | 20.76  | 31.94               | 1488.08              | 1488.08  |
|    | 借A4-28换      | 接口封堵 细石混凝土 C25                                                        | 10m3  | 0.173   | 177.47  | 1257.91              |        | 20.76  | 31.94               | 1488.09              |          |
| 18 | 010302006001 | Y22、P24检查井预留雨、污水管封堵及抹面                                                | m3    | 0.3919  | 353.64  | 309.98               | 64.2   | 25.24  | 63.66               | 816.72               | 816.72   |
|    | D5-5-9换      | 砖封预留孔洞                                                                | 10m3  | 0.03919 | 353.64  | 309.98               | 64.20  | 25.24  | 63.66               | 816.71               |          |
| 19 | 010203005001 | 修复路面                                                                  | m2    | 100     | 40.29   | 108.5                | 4.64   | 2.46   | 7.25                | 163.14               | 163.14   |
|    | D2-3-73      | 水泥混凝土路面养生 水养生                                                         | 100m2 | 1       | 0.66    | 0.49                 |        | 0.03   | 0.12                | 1.31                 |          |
|    | D2-3-59换     | 水泥混凝土路面 厚度 20cm                                                       | 100m2 | 1       | 26.81   | 64.99                | 0.36   | 1.41   | 4.83                | 98.41                |          |
|    | D2-2-175换    | 人机配合铺装碎石底层                                                            | 100m2 | 1       | 2.33    | 14.64                | 2.12   | 0.29   | 0.42                | 19.81                |          |

编制人:

证号:

编制日期:



# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：照初工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号                | 汇总内容        | 金额(元)        | 其中：暂估价(元) |
|-------------------|-------------|--------------|-----------|
| N1                | 分部分项工程费     | 1000307.95   |           |
| N2                | 措施项目费       | 137577.23    |           |
| 1                 | 安全文明施工费     | 29008.93     |           |
| 2                 | 措施其他项目费     | 108568.3     |           |
| N3                | 其他项目费       | 22006.78     | —         |
| 1                 | 材料检验试验费     | 2000.62      |           |
| 2                 | 工程优质费       |              |           |
| 3                 | 暂列金额        |              |           |
| 4                 | 暂估价         |              |           |
| 5                 | 计日工         |              |           |
| 6                 | 总承包服务费      |              |           |
| 7                 | 预算包干费       | 20006.16     |           |
| N4                | 规费          | 5340.48      | —         |
| 1                 | 施工噪音及工程排污费  | 2899.73      | —         |
| 2                 | 危险作业意外伤害保险费 | 927.91       | —         |
| 4                 | 价格调节基金      | 349.12       | —         |
| 3                 | 防洪工程维护费     | 1163.72      | —         |
| N5                | 不含税工程造价     | 1165232.44   |           |
| N6                | 税金          | 40474.67     | —         |
| 6                 | 含税工程造价      | 1205707.11   |           |
|                   |             |              |           |
|                   |             |              |           |
|                   |             |              |           |
|                   |             |              |           |
|                   |             |              |           |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |             | 1,205,707.11 | 0         |

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 照明工程

标段:

第 1 页 共 2 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                                                        | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)   |            |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|------------|-----------|
|      |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     | 综合单价    | 合价         | 其中<br>暂估价 |
|      |              | 整个项目                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |         | 1000307.95 |           |
| 1    | 040805001002 | 投光灯 高10米<br>2x150W 光源:<br>LED 管内支线<br>RVV-3x2.5 螺旋<br>式熔断器 RL1-<br>15/2A 接地 钢<br>筋砼基础 土方<br>回填 外运5km        | 路灯金属杆 单杆式(杆长<br>10m以下)<br>工厂其他灯具安装 投光<br>灯<br>10kV以下架空配电线路基<br>础工程 现浇混凝土基础<br>每基混凝土量(1M24以下)<br>预埋螺栓<br>现浇(直径mm) Φ10以内<br>铁件制作、安装 预埋铁<br>件<br>刚性阻燃管砖、混凝土结<br>构暗配 公称直径(15mm以<br>内)<br>多芯软导线管内穿线(芯<br>以内) 四芯 导线截面<br>(2.5mm2以内)<br>人工挖沟槽、基坑 一、<br>二类土 深度在2m内 单项<br>工程挖、填、总土方量在<br>1000m3以内<br>回填土 夯实机夯实 槽、<br>坑 单项工程挖、填、总<br>土方量在1000m3以内<br>挖土机装土自卸汽车运卸<br>土方 运距1km 实际运距<br>(km):5 单项工程挖、填<br>、总土方量在1000m3以内<br>熔断器<br>接地极(板)制作、安装<br>角钢接地极 普通土 | 套    | 2   | 9948.5  | 19897      |           |
| 2    | 040805001001 | 双臂灯 高10米<br>LED光源 功率:<br>150W+50W 管内<br>支线RVV-3x2.5<br>螺旋式熔断器<br>RL1-15/2A 接地<br>钢筋砼基础 土<br>方 回填 外运<br>10km | 路灯金属杆 单杆式(杆长<br>10m以下)<br>成套型双臂悬挑灯架 非<br>对称式(臂长2.5m以下)<br>10kV以下架空配电线路基<br>础工程 现浇混凝土基础<br>每基混凝土量(1m3以下)<br>预埋螺栓/M24螺栓<br>L=900mm<br>现浇(直径mm) Φ10以内<br>铁件制作、安装 预埋铁<br>件<br>刚性阻燃管砖、混凝土结<br>构暗配 公称直径(15mm                                                                                                                                                                                                                                         | 套    | 39  | 8333.07 | 324989.73  |           |
| 本页小计 |              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |     |         | 314886.73  |           |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 照明工程

标段:

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                        | 计量单位 | 工程量     | 金额 (元)  |           |     |
|------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------|-----------|-----|
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         | 综合单价    | 合价        | 其中  |
|      |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |         |           | 暂估价 |
|      |              |                                               | 以内)<br>多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm <sup>2</sup> 以内)<br>人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内<br>回填土 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内<br>挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 单项工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内<br>熔断器<br>接地极(板)制作、安装<br>角钢接地极 普通土 |      |         |         |           |     |
| 3    | 040504001001 | 砌筑井/过道井 1180mmx1180mmx1000mm 砌筑壁 200mm        | 1. 钢筋混凝土井盖制作<br>2. 混凝土井盖安装<br>3. 钢筋混凝土井圈制作<br>4. 混凝土井圈安装<br>5. 非定型井垫层 混凝土<br>6. 砖砌 矩形<br>7. 砖墙 抹灰 井底<br>8. 砖墙 抹灰 井内侧<br>9. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰<br>10. 现浇(直径mm) $\Phi 10$ 以内                                                                                                       | 座    | 20      | 3749.01 | 74980.2   |     |
| 4    | 040803001001 | 电缆 YJV22-5x10 1kV                             | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm <sup>2</sup> 以下) 五芯 电力电缆                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1433.11 | 56.98   | 81658.61  |     |
| 5    | 040803001002 | 电缆 YJV22-5x16 1kV                             | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm <sup>2</sup> 以下) 五芯 电力电缆                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1433.11 | 81.72   | 117113.75 |     |
| 6    | 030411001001 | 聚氯乙烯管 DN90x4.5mm 无混凝土基础 土方 下填软土或砂层 上填原土 外运5km | 电缆保护管无混凝土基础 暗敷 塑料管(公称直径100mm以下)<br>人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内<br>挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 单项工程挖、填、总土方量                                                                                                                                                 | m    | 2236.8  | 39.73   | 88868.06  |     |
| 本页小计 |              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |         |         | 362620.62 |     |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 照明工程

标段:

第 3 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                    | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                              | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)   |          |     |
|------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|-----|
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                     |      |     | 综合单价    | 合价       | 其中  |
|      |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |         |          | 暂估价 |
|      |              |                         | 在1000m3以内<br>回填土 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内<br>挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内<br>回填中砂 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                                                                                    |      |     |         |          |     |
| 7    | 040803002001 | 电缆保护管/pvc管 DN90x4.5mm   | 电缆保护管有混凝土基础<br>暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) 一根 实际根数(根):2<br>人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内<br>挖土机挖土方 一、二类土 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内<br>回填土 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内<br>挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 | m    | 132 | 110.07  | 14529.24 |     |
| 8    | 040803004001 | 管道包封                    | 1. 现浇(直径mm) Φ25以内<br>2. 满包混凝土加固 管径(mm) 600以内<br>3. 垫层 碎石                                                                                                                                                                            | m    | 132 | 100.49  | 13264.68 |     |
| 9    | 040803005001 | 铜芯热缩式终端(35截面mm2以下) 10kv | 1. 10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下)                                                                                                                                                                                       | 个    | 2   | 1532.08 | 3064.16  |     |
| 10   | 040803006001 | 铜芯热缩式中间头(35截面mm2以下) 1kv | 1. 1kV以下热缩式铜芯电力电缆中间头制作、安装 铜芯热缩式中间头(35截面mm2以下)                                                                                                                                                                                       | 个    | 12  | 408.49  | 4901.88  |     |
| 11   | 040803005002 | 铜芯热缩式终端(35截面mm2以下) 1kv  | 1. 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下)                                                                                                                                                                                        | 个    | 6   | 240.55  | 1443.3   |     |
| 本页小计 |              |                         |                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |         | 37203.26 |     |

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 照明工程

标段:

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                                          | 项目特征描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 计量单位 | 工程量 | 金额 (元)    |           |     |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|-----------|-----|
|      |              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     | 综合单价      | 合价        | 其中  |
|      |              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |           |           | 暂估价 |
| 12   | 040803001003 | 电缆 YJV22-4X95 1kV (暂按)                                                        | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm <sup>2</sup> 以下)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 100 | 286.92    | 28692     |     |
| 13   | 040803001004 | 高压电缆 YJV22-3x70 10kV (暂按)                                                     | 1. 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm <sup>2</sup> 以下)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 100 | 284.68    | 28468     |     |
| 14   | 040801003001 | 路灯专用箱式变压器 S11 M-100 10/0.4KV 100kVA 热镀锌角钢垂地极 50×50×5×2500 热镀锌圆钢水平地网 A16       | 1. 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量100kVA以下)<br>2. 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土<br>3. 接地母线敷设 户外接地母线敷设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 台    | 1   | 173033.47 | 173033.47 |     |
| 15   | 040801010001 | 落地式配电箱/路灯控制箱 C25 砼壁配筋 C25 砼垫层 内壁1:2 防水砂浆 抹灰 20mm 外贴240×60×10白色条形砖 土方 回填 外运5km | 1. 成套配电箱安装 落地式<br>2. 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙) 直、矩形(厚度) 20cm以内<br>3. 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底 平池底(厚度) 50cm以内<br>4. 砖墙 抹灰 井底<br>5. 砖墙 抹灰 井内侧<br>6. 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰<br>7. 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏 块料周长600以内<br>8. 现浇(直径mm) Φ10以内<br>9. 现浇(直径mm) Φ25以内<br>10. 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内<br>11. 回填土 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内<br>12. 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10 单项工程挖、填、总土方量在1000m <sup>3</sup> 以内 | 台    | 1   | 5532.87   | 5532.87   |     |
| 16   | 040804003001 | 接线箱/金属接线配电板                                                                   | 1. 接线箱明装 接线箱半周长(700mm以内)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 个    | 41  | 133.5     | 5473.5    |     |
| 本页小计 |              |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |           | 211199.84 |     |

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目编码              | 项目名称                | 计算基础   | 费率(%) | 金额(元)    | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                                                                        |
|-----|-------------------|---------------------|--------|-------|----------|---------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 041109001001      | 文明施工与环境保护、临时设施、安全施工 | 分部分项合计 | 2.9   | 29008.93 |         |          | 以分部分项工程费为计算基础，费率2.90%                                                                                                     |
| 2   | 041109002001      | 夜间施工增加费             |        | 20    |          |         |          | 以夜间施工项目人工费的20%计算                                                                                                          |
| 3   | 041109005001      | 交通干扰工程施工增加费         | 分部分项合计 | 10    | 100030.8 |         |          | 以市政道路上施工项目人工费为计算基础，费率10%                                                                                                  |
| 4   | 粤<br>041109008001 | 赶工措施费               | 分部分项合计 | 0     |          |         |          | 赶工措施费= $(1-\delta) \times \text{分部分项工程费} \times 0.1$ ( $0.8 \leq \delta < 1$ ) 式中： $\delta = \text{合同工期} / \text{定额工期}$ ) |
| 5   | 粤<br>041109009001 | 文明工地增加费             | 分部分项合计 | 0     |          |         |          | 以分部分项工程费为计算基础；市级文明工地0.20%；省级文明工地0.40%                                                                                     |
| 6   | 041108001001      | 地下管线交叉降效费           |        | 0     |          |         |          | 按实际发生或经批准的施工方案计算                                                                                                          |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
|     |                   |                     |        |       |          |         |          |                                                                                                                           |
| 合 计 |                   |                     |        |       | 129039.7 |         |          |                                                                                                                           |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 单位工程人材机汇总表

工程名称：照明工程

第1页 共4页

| 序号 | 名称及规格                    | 单位 | 数量      | 市场价     | 合         |
|----|--------------------------|----|---------|---------|-----------|
|    | 人工                       |    |         |         |           |
| 1  | 综合工日                     | 工日 | 1266.48 | 94      | 119049.47 |
| 2  | 人工费调整                    | 元  | -17.07  | 1       | -17.07    |
|    | 小计                       |    |         |         | 119032.4  |
|    |                          |    |         |         |           |
| 二  | 材料                       |    |         |         |           |
| 1  | 型钢（综合）                   | kg | 111.24  | 2.57    | 285.89    |
| 2  | 螺纹钢Φ10~25                | t  | 0.01    | 2461    | 24.61     |
| 3  | 镀锌低碳钢丝Φ4.0               | kg | 17.57   | 2.39    | 41.98     |
| 4  | 圆钢Φ10以内                  | t  | 0.33    | 2212.67 | 737.7     |
| 5  | 圆钢Φ12~25                 | t  | 0.15    | 2446.67 | 372.87    |
| 6  | 镀锌扁钢（综合）                 | kg | 265.6   | 3.6     | 956.16    |
| 7  | 热轧厚钢板15以内                | kg | 538.61  | 2.06    | 1109.53   |
| 8  | 钢板（综合）                   | kg | 1.98    | 2.26    | 4.47      |
| 9  | 钢垫板1~2                   | kg | 32.9    | 2.26    | 74.35     |
| 10 | 聚乙烯薄膜0.05                | m2 | 75.02   | 0.36    | 27.01     |
| 11 | 尼龙帽Φ1.5                  | 个  | 47.1    | 2.45    | 115.39    |
| 12 | 聚四氟乙烯带                   | kg | 4.64    | 287.2   | 1332.61   |
| 13 | 三色塑料带20mm×40m            | 卷  | 0.4     | 2.4     | 0.96      |
| 14 | 草袋                       | 个  | 110.63  | 2.54    | 281.01    |
| 15 | 六角螺栓带螺母、垫圈M12×14~75      | 十套 | 15.91   | 3.36    | 53.46     |
| 16 | 镀锌六角螺栓带螺母、2垫圈M10×14~70   | 十套 | 0.41    | 5.18    | 2.11      |
| 17 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M12×100以内 | 十套 | 50.02   | 5.93    | 296.62    |
| 18 | 镀锌六角螺栓带螺母2平1弹垫 M16×250以内 | 十套 | 0.61    | 22.59   | 13.78     |
| 19 | 膨胀螺栓M10                  | 十个 | 32.98   | 5.09    | 167.87    |
| 20 | 铁砂布0~2#                  | 张  | 18.9    | 1.03    | 19.47     |
| 21 | 低碳钢焊条（综合）                | kg | 66.78   | 7.5     | 500.89    |
| 22 | 圆钉（综合）                   | kg | 8.1     | 5.6     | 45.36     |
| 23 | 圆钉50~75                  | kg | 5.24    | 5.6     | 29.34     |
| 24 | 镀锌低碳钢丝Φ0.7~0.9           | kg | 2.02    | 2.82    | 5.7       |
| 25 | 镀锌低碳钢丝Φ1.2~2.2           | kg | 3.09    | 3.4     | 10.51     |
| 26 | 镀锌低碳钢丝Φ2.5~4.0           | kg | 66.8    | 2.44    | 162.99    |
| 27 | 零星卡具                     | kg | 32.58   | 6.82    | 222.19    |
| 28 | 冲击钻头Φ12                  | 个  | 1.92    | 6.16    | 11.81     |
| 29 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5        | t  | 10.04   | 391     | 3925.6    |
| 30 | 复合普通硅酸盐水泥P.C 32.5        | t  | 0.02    | 391     | 7.16      |
| 31 | 白色硅酸盐水泥32.5              | t  | 0       | 562     | 0.22      |
| 32 | 中砂                       | m3 | 153.51  | 153     | 23487.78  |
| 33 | 碎石40                     | m3 | 12.25   | 72.43   | 887.43    |
| 34 | 蒸压灰砂砖240×115×53          | 千块 | 60.16   | 355     | 21355.74  |
| 35 | 木方                       | m3 | 0.96    | 1655.33 | 1592.26   |
| 36 | 板方材                      | m3 | 0.83    | 2092.42 | 1741.1    |
| 37 | 松杂板枋材                    | m3 | 0.04    | 1559.57 | 67.84     |
| 38 | 木板                       | m3 | 0.28    | 1655.33 | 465.63    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：照明工程

第2页 共4页

| 序号 | 名称及规格              | 单位 | 数量     | 市场价     | 合计       |
|----|--------------------|----|--------|---------|----------|
| 39 | 枕木                 | m3 | 0.07   | 1655.91 | 111.44   |
| 40 | 防水胶合板模板用 18        | m2 | 3.78   | 48.57   | 183.38   |
| 41 | 白色条形砖 240×60×10    | m2 | 1.85   | 22.5    | 41.69    |
| 42 | 防锈漆C53-1           | kg | 18.95  | 15.2    | 288.04   |
| 43 | 沥青绝缘漆              | kg | 60.88  | 11.5    | 700.13   |
| 44 | 煤焦油沥青漆L01-17       | kg | 34.51  | 6.3     | 217.42   |
| 45 | 沥青清漆               | kg | 1.17   | 7.3     | 8.55     |
| 46 | 酚醛磁漆               | kg | 20.52  | 20      | 410.4    |
| 47 | 酚醛调和漆              | kg | 8.75   | 11.8    | 103.25   |
| 48 | 嵌缝料                | kg | 0.72   | 1       | 0.72     |
| 49 | 防水粉                | kg | 150.15 | 3.6     | 540.53   |
| 50 | 变压器油               | kg | 0.2    | 4.87    | 0.97     |
| 51 | 丙酮                 | kg | 4.8    | 6.73    | 32.3     |
| 52 | 隔离剂                | kg | 4.67   | 6.74    | 31.49    |
| 53 | 脱模剂                | kg | 17.95  | 2.83    | 50.8     |
| 54 | 乙炔气                | kg | 2.83   | 21      | 59.33    |
| 55 | 塑料软管D5             | m  | 0.3    | 0.18    | 0.05     |
| 56 | 难燃塑料管接头15          | 个  | 111.91 | 0.43    | 48.12    |
| 57 | 固定卡子Φ90            | 个  | 16.48  | 3.65    | 60.15    |
| 58 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-4mm2  | m  | 1.83   | 2.14    | 3.92     |
| 59 | 铜接线端子DT-35mm2      | 个  | 28.68  | 4.28    | 122.75   |
| 60 | 铜接线端子20A           | 个  | 2.03   | 0.2     | 0.41     |
| 61 | 镀锌电缆卡子3×50         | 个  | 44.6   | 1.72    | 76.71    |
| 62 | 钢支撑                | kg | 29.34  | 4.57    | 134.09   |
| 63 | 铸铁爬梯               | kg | 936.63 | 5       | 4683.17  |
| 64 | 草板纸80#             | 张  | 26.66  | 0.2     | 5.33     |
| 65 | 白棉纱                | kg | 0.02   | 12.29   | 0.22     |
| 66 | 水                  | m3 | 67.4   | 3.52    | 237.24   |
| 67 | 复合木模板面板            | m2 | 1.8    | 58.73   | 105.94   |
| 68 | 木支撑                | m3 | 0.58   | 1473.56 | 859.97   |
| 69 | 电缆敷设牵引头（综合）        | 只  | 0.24   | 12.5    | 2.95     |
| 70 | 电缆敷设滚轮（综合）         | 个  | 0.39   | 45.5    | 17.84    |
| 71 | 电缆敷设转向导轮（综合）       | 个  | 0.1    | 116.35  | 11.87    |
| 72 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C20 | m3 | 9.49   | 291.93  | 2769.16  |
| 73 | 普通商品混凝土 碎石粒径20石C25 | m3 | 21.24  | 309.7   | 6578.24  |
| 74 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C15 | m3 | 5.09   | 258.5   | 1316.46  |
| 75 | 普通商品混凝土 碎石粒径40石C25 | m3 | 16.93  | 294.57  | 4988.25  |
|    | 小计                 |    |        |         | 85242.68 |
| 三  | 机械                 |    |        |         |          |
| 1  | 变比自动测量仪AQJ-2       | 台班 | 1.35   | 12.46   | 16.82    |
| 2  | 精密电桥YY2814         | 台班 | 0.9    | 38.6    | 34.74    |
| 3  | 电能校验仪              | 台班 | 2.25   | 99.33   | 223.49   |
| 4  | 继电器检验仪             | 台班 | 1.35   | 26.71   | 36.06    |

编制人：

证号：

编制日期：

# 单位工程人材机汇总表

工程名称: 照明工程

第3页 共4页

| 序号 | 名称及规格                                               | 单位 | 数量      | 市场价    | 合计        |
|----|-----------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| 5  | 电压电流表各种量程                                           | 台班 | 1.35    | 10.28  | 13.88     |
| 6  | 数字万用表F-87                                           | 台班 | 3.15    | 17.33  | 54.59     |
| 7  | 数字高压表GYB 11                                         | 台班 | 0.9     | 92.4   | 83.16     |
| 8  | 便携式直流高压发生器                                          | 台班 | 1.35    | 74.64  | 100.76    |
| 9  | 大电流试验器                                              | 台班 | 2.25    | 31.36  | 70.56     |
| 10 | 真空断路器测试仪VIDAR                                       | 台班 | 0.9     | 225.08 | 202.57    |
| 11 | 单相继电保护试验装置                                          | 台班 | 0.9     | 57.2   | 51.48     |
| 12 | 直流电阻速测仪                                             | 台班 | 1.35    | 31.55  | 42.59     |
| 13 | 接地电阻表                                               | 台班 | 4.5     | 15.21  | 68.45     |
| 14 | 数字毫秒计                                               | 台班 | 1.35    | 9.12   | 12.31     |
| 15 | 绝缘电阻测试仪                                             | 台班 | 0.9     | 21.16  | 19.04     |
| 16 | 变压器损耗参数测试仪                                          | 台班 | 0.9     | 92.16  | 82.94     |
| 17 | 相位频率计704-3                                          | 台班 | 1.35    | 38.12  | 51.46     |
| 18 | 电缆测试仪JH5132                                         | 台班 | 0.9     | 26.53  | 23.88     |
| 19 | 机械费调整                                               | 元  | 0.12    | 1      | 0.12      |
|    | 小计                                                  |    |         |        | 1188.9    |
|    |                                                     |    |         |        |           |
| 四  | 主材                                                  |    |         |        |           |
| 1  | 刚性阻燃管 Φ63PVC                                        | m  | 478.06  | 7.8    | 3728.87   |
| 2  | LED投光灯 2x150W                                       | 套  | 2.02    | 5000   | 10100     |
| 3  | LED路灯 150W+50W                                      | 套  | 39.39   | 3750   | 147712.5  |
| 4  | 铜芯多股绝缘电线 RVV-3x2.5                                  | m  | 558.9   | 10.2   | 5700.78   |
| 5  | 户内热缩式电缆终端头 10kv                                     | 套  | 2.04    | 1250   | 2550      |
| 6  | 户内热缩式电缆终端头 1kv                                      | 套  | 6.12    | 50     | 306       |
| 7  | 热缩式电缆中间接头 1kv                                       | 套  | 12.24   | 39     | 477.36    |
| 8  | 金属接线箱(配电板)                                          | 个  | 41      | 45     | 1845      |
| 9  | 双臂路灯杆 10米 含端子板                                      | 根  | 39      | 2875   | 112125    |
| 10 | 投光路灯杆 10米 含端子板                                      | 根  | 2       | 2875   | 5750      |
| 11 | 40×40×4接地角钢 L=1500mm                                | 根  | 41      | 8.8    | 360.8     |
| 12 | 热镀锌角钢垂地板 50×50×5×2500                               | 根  | 4       | 22.62  | 90.48     |
| 13 | 聚氯乙烯管 DN90x4.5mm                                    | m  | 2303.9  | 17.6   | 40548.71  |
| 14 | pvc管 DN90x4.5mm                                     | m  | 271.92  | 17.6   | 4785.79   |
| 15 | 铜芯电缆 YJV22-5x10 1kV                                 | m  | 1447.44 | 50.25  | 72733.92  |
| 16 | 铜芯电缆 YJV22-5x16 1kV                                 | m  | 1447.44 | 70.2   | 101610.37 |
| 17 | 铜芯电缆 YJV22-4x95 1kV                                 | m  | 101     | 268.93 | 27161.93  |
| 18 | 铜芯电缆 YJV22-3x70 10kV                                | m  | 101     | 266.71 | 26937.71  |
| 19 | 热镀锌圆钢 A16                                           | m  | 45.29   | 5.676  | 257.05    |
| 20 | M24螺栓 L=1200mm                                      | 套  | 8       | 10.48  | 83.84     |
|    | 小计                                                  |    |         |        | 564866.11 |
|    |                                                     |    |         |        |           |
| 五  | 设备                                                  |    |         |        |           |
| 1  | 螺旋式熔断器 RL1 15/2A                                    | 组  | 82      | 6.5    | 533       |
| 2  | 路灯专用箱式变压器 S11-M 100 10/0.4KV<br>100kVA变压器容量100KVA以下 | 台  | 1       | 169000 | 169000    |

编制人:

证号:

编制日期:



# 综合单价计算表

工程名称: 照明工程

第 1 页 共 5 页

| 序号 | 编码           | 名称                                                                               | 单位     | 工程量     | 综合单价     | 合价        |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
| 1  | 040805001002 | 投光灯 高10米 2x150W 光源: LED 管内支线RVV-3x2.5 螺旋式熔断器 RL1-15/2A 接地 钢筋砼基础 土方 回填 外运5km      | 套      | 2       | 9948.5   | 19897     |
|    | 借C2-12-363   | 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下)                                                               | 根      | 2       | 2963.44  | 5926.88   |
|    | 借C2-12-233   | 工厂其他灯具安装 投光灯                                                                     | 10套    | 0.2     | 50892.15 | 10178.43  |
|    | 借C2-10-20换   | 10kV以下架空配电路线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1M24以下)                                         | 10m3   | 0.1372  | 10707.54 | 1469.07   |
|    | 借A4 212      | 预埋螺栓                                                                             | t      | 0.03692 | 9527.19  | 351.74    |
|    | D5-6-1       | 现浇(直径mm) Φ10以内                                                                   | t      | 0.00777 | 4060.97  | 31.55     |
|    | D3-2-7       | 铁件制作、安装 预埋铁件                                                                     | t      | 0.05024 | 5894.98  | 296.16    |
|    | 借C2-11-132   | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内)                                                      | 100m   | 0.212   | 1532.24  | 324.83    |
|    | 借C2-11-250   | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内)                                                 | 100m/束 | 0.222   | 1221.46  | 271.16    |
|    | D1-1-9换      | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                                      | 100m3  | 0.04732 | 3557.74  | 168.35    |
|    | D1-1-125换    | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                                              | 100m3  | 0.0336  | 1623.9   | 54.56     |
|    | D1-1-57换     | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                             | 1000m3 | 0.00137 | 17551.01 | 24.04     |
|    | 借C2-2-28     | 熔断器                                                                              | 组      | 4       | 172.56   | 690.24    |
|    | 借C2-9-3      | 接地板(板)制作、安装 角钢接地板 普通土                                                            | 根      | 2       | 54.97    | 109.94    |
| 2  | 040805001001 | 双臂灯 高10米 LED光源 功率: 150W-50W 管内支线RVV-3x2.5 螺旋式熔断器 RL1-15/2A 接地 钢筋砼基础 土方 回填 外运10km | 套      | 39      | 8333.07  | 324989.73 |
|    | 借C2-12-363   | 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下)                                                               | 根      | 39      | 2963.44  | 115574.16 |
|    | 借C2-12-289   | 成套型双臂悬挑灯架 非对称式(臂长2.5m以下)                                                         | 10套    | 3.9     | 39100.62 | 152492.12 |
|    | 借C2-10-20换   | 10kV以下架空配电路线路基础工程 现浇混凝土基础 每基混凝土量(1m3以下)                                          | 10m3   | 1.5444  | 10096.46 | 15592.97  |
|    | 借A4-212      | 预埋螺栓/M24螺栓 L=900mm                                                               | t      | 0.5538  | 9527.19  | 5276.16   |
|    | D5-6-1       | 现浇(直径mm) Φ10以内                                                                   | t      | 0.07301 | 4060.97  | 296.49    |
|    | D3-2-7       | 铁件制作、安装 预埋铁件                                                                     | t      | 0.75007 | 5894.98  | 4421.65   |
|    | 借C2-11-132   | 刚性阻燃管砖、混凝土结构暗配 公称直径(15mm以内)                                                      | 100m   | 4.134   | 1532.24  | 6334.28   |
|    | 借C2-11-250   | 多芯软导线管内穿线(芯以内) 四芯 导线截面(2.5mm2以内)                                                 | 100m/束 | 4.953   | 1221.46  | 6049.89   |
|    | D1-1-9换      | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                                      | 100m3  | 0.61776 | 3557.74  | 2197.83   |

编制人:

证号:

编制日期:

# 综合单价计算表

工程名称: 照明工程

第 2 页 共 5 页

| 序号 | 编码              | 名称                                                   | 单位     | 工程量     | 综合单价     | 合价        |
|----|-----------------|------------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|
|    | D1-1-125换       | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                  | 100m3  | 0.45144 | 1623.9   | 733.09    |
|    | D1-1-57换        | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):10单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内 | 1000m3 | 0.01544 | 27043.88 | 417.56    |
|    | 借C2-2-28        | 熔断器                                                  | 组      | 78      | 172.56   | 13459.68  |
|    | 借C2-9-3         | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 普通土                                | 根      | 39      | 54.97    | 2143.83   |
| 3  | 040504001001    | 砌筑井/过道井 1180mmx1180mmx1000mm 砌筑壁 200mm               | 座      | 20      | 3749.01  | 74980.2   |
|    | D5-3-23换        | 钢筋混凝土井盖制作                                            | 10m3   | 0.55696 | 5935.33  | 3305.74   |
|    | D5-3-28换        | 混凝土井盖安装                                              | 10套    | 0.55696 | 639.34   | 356.09    |
|    | D5-3-24换        | 钢筋混凝土井圈制作                                            | 10m3   | 0.3776  | 6320.69  | 2386.69   |
|    | D5-3-28换        | 混凝土井圈安装                                              | 10套    | 0.3776  | 639.34   | 241.41    |
|    | D5-3-4换         | 非定型井垫层 混凝土                                           | 10m3   | 0.49928 | 4643.11  | 2318.21   |
|    | D5-3-6换         | 砖砌 矩形                                                | 10m3   | 11.04   | 5349.11  | 59054.17  |
|    | D5-3-13换        | 砖墙 抹灰 井底                                             | 100m2  | 0.27848 | 2440.6   | 679.66    |
|    | D5-3-12换        | 砖墙 抹灰 井内侧                                            | 100m2  | 0.944   | 3131.73  | 2956.35   |
|    | D5-3-12 R*0.8   | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰                                      | 100m2  | 1.264   | 2752.29  | 3478.89   |
|    | D5-6-1          | 现浇(直径mm) Φ10以内                                       | t      | 0.05    | 4060.97  | 203.05    |
| 4  | 040803001001    | 电缆 YJV22-5x10 1kV                                    | m      | 1433.11 | 56.98    | 81658.61  |
|    | 借C2-8-144 * 1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面10mm2以下) 五芯电力电缆                        | 100m   | 14.3311 | 5697.24  | 81647.72  |
| 5  | 040803001002    | 电缆 YJV22-5x16 1kV                                    | m      | 1433.11 | 81.72    | 117113.75 |
|    | 借C2-8-145 * 1.3 | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面35mm2以下) 五芯电力电缆                        | 100m   | 14.3311 | 8173     | 117128.08 |
| 6  | 030411001001    | 聚氯乙烯管 DN90x4.5mm 无混凝土基础 土方 下填软土或砂层 上填原土 外运5km        | m      | 2236.8  | 39.73    | 88868.06  |
|    | 借C2-8-52        | 电缆保护管无混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下)                       | 10m    | 223.68  | 286.03   | 63979.19  |
|    | D1-1-9换         | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内          | 100m3  | 0.17715 | 3557.74  | 630.25    |
|    | D1-1-29换        | 挖土机挖沟槽、基坑土方 一、二类土 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内              | 1000m3 | 0.27754 | 4543.83  | 1261.09   |
|    | D1-1-125换       | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                  | 100m3  | 0.96347 | 1623.9   | 1564.58   |
|    | D1-1-57换        | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内  | 1000m3 | 0.10545 | 17551.01 | 1850.75   |
|    | D1-1-125换       | 回填中砂 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                 | 100m3  | 1.0265  | 19065.9  | 19571.15  |

编制人:

证号:

编制日期:

# 综合单价计算表

工程名称: 照明工程

第 4 页 共 7 页

| 序号 | 编码                 | 名称                                                                     | 单位     | 工程量     | 综合单价      | 合价        |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|
| 7  | 040803002001       | 电缆保护管 PVC管 DN50x1.5mm                                                  | m      | 132     | 110.47    | 14581.24  |
|    | 借C2-8-32 - C2-8-33 | 电缆保护管有混凝土基础暗敷 塑料管(公称直径100mm以下) 一根实际根数(根):2                             | 10m    | 13.2    | 912.96    | 12051.07  |
|    | D1-1-9换            | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土 深度在2m内 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                            | 100m3  | 0.06384 | 3557.74   | 227.13    |
|    | D1-1-26换           | 挖土机挖土方 一、二类土 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                                     | 1000m3 | 0.10001 | 2975.06   | 297.54    |
|    | D1-1-125换          | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                                    | 100m3  | 0.86692 | 1623.9    | 1407.79   |
|    | C1-1-57换           | 挖土机装上自卸汽车运卸土方 运距1km 实际运距(km):5 单项工程挖、填、总土方量在1000m3以内                   | 1000m3 | 0.03102 | 17551.01  | 544.43    |
| 8  | 040803004001       | 管道包封                                                                   | m      | 132     | 100.49    | 13264.68  |
|    | D5-6-2             | 现浇(直径mm) Φ25以内                                                         | t      | 0.14652 | 3514.6    | 514.96    |
|    | D5-1-8换            | 满包混凝土加固 管径(mm) 600以内                                                   | 10m3   | 2.01014 | 5562.91   | 11182.23  |
|    | D5-3-2             | 垫层 碎石                                                                  | 10m3   | 0.924   | 1695.63   | 1566.76   |
| 9  | 040803005001       | 铜芯热缩式终端(35截面mm2以下) 10kv                                                | 个      | 2       | 1532.08   | 3064.16   |
|    | 借C2-8-204          | 10kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下)                             | 个      | 2       | 1532.08   | 3064.16   |
| 10 | 040803006001       | 铜芯热缩式中间头(35截面mm2以下) 1kv                                                | 个      | 12      | 408.49    | 4901.88   |
|    | 借C2-8-248          | 1kV以下热缩式铜芯电力电缆中间头制作、安装 铜芯热缩式中间头(35截面mm2以下)                             | 个      | 12      | 408.49    | 4901.88   |
| 11 | 040803005002       | 铜芯热缩式终端(35截面mm2以下) 1kv                                                 | 个      | 6       | 240.55    | 1443.3    |
|    | 借C2-8-200          | 1kV以下户内热缩式铜芯电力电缆终端头制作、安装 铜芯终端头(35截面mm2以下)                              | 个      | 6       | 240.55    | 1443.3    |
| 12 | 040803001003       | 电缆 YJV22-4X95 1kV (暂按)                                                 | m      | 100     | 286.92    | 28692     |
|    | 借C2-8-146          | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下)                                                | 100m   | 1       | 28691.06  | 28691.06  |
| 13 | 040803001004       | 高压电缆 YJV22-3x70 10kV (暂按)                                              | m      | 100     | 284.68    | 28468     |
|    | 借C2-8-146          | 铜芯电力电缆敷设 电缆(截面120mm2以下)                                                | 100m   | 1       | 28466.84  | 28466.84  |
| 14 | 040801003001       | 路灯专用箱式变压器 SII-M-100 10/0.4KV 100kVA 热镀锌角钢垂地 50×50×5×2500 热镀锌圆钢水平地网 A16 | 台      | 1       | 173033.47 | 173033.47 |
|    | 借C2-2-69           | 组合型成套箱式变电站安装 不带高压开关柜(变压器容量100kVA以下)                                    | 台      | 1       | 170738.42 | 170738.42 |
|    | 借C2-9-3            | 接地极(板)制作、安装 角钢接                                                        | 根      | 4       | 68.79     | 275.16    |

编制人:

证号:

编制日期:

# 综合单价计算表

工程名称: 居民工程

第 1 页 共 3 页

| 序号 | 编码              | 名称                                                                                     | 单位     | 工程量     | 综合单价     | 合价      |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|
|    |                 | 地板 普通十                                                                                 |        |         |          |         |
|    | 借C2-9-10        | 接地母线敷设 户外接地母线敷设                                                                        | 10m    | 1.44    | 454.93   | 2319.89 |
| 15 | 040801010001    | 落地式配电箱/路灯控制箱 C25砼<br>壁配筋 C25砼垫层 内壁1: 2防水<br>砂浆 抹灰20mm 外贴240×60×10<br>白色条形砖 土方 回填 外运5km | 台      | 1       | 5532.87  | 5532.87 |
|    | 借C2-4-27        | 成套配电箱安装 落地式                                                                            | 台      | 1       | 4702.33  | 4702.33 |
|    | D5-5-44换        | 现浇钢筋混凝土池 池壁(隔墙)<br>直、矩形(厚度) 20cm以内                                                     | 10m3   | 0.07228 | 5327.75  | 385.09  |
|    | D5-5-34换        | 现浇钢筋混凝土池 半地下室池底<br>平池底(厚度) 50cm以内                                                      | 10m3   | 0.01157 | 4457.09  | 51.57   |
|    | D5-3-13换        | 砖墙 抹灰 井底                                                                               | 100m2  | 0.00203 | 2440.6   | 4.95    |
|    | D5-3-12换        | 砖墙 抹灰 井内侧                                                                              | 100m2  | 0.02574 | 3131.73  | 80.61   |
|    | D5-3-12 R*0.8   | 砖墙 抹灰 井内侧 井外壁抹灰                                                                        | 100m2  | 0.02864 | 2768.19  | 79.28   |
|    | 借A10-139        | 镶贴陶瓷面砖密缝 墙面 水泥膏<br>块料周长600内                                                            | 100m2  | 0.0179  | 7392     | 132.32  |
|    | D5-6-1          | 现浇(直径mm) Φ10以内                                                                         | t      | 0.00542 | 4060.97  | 22.01   |
|    | D5-6-2换         | 现浇(直径mm) Φ25以内                                                                         | t      | 0.00963 | 3529.5   | 33.99   |
|    | D1-1-9换         | 人工挖沟槽、基坑 一、二类土<br>深度在2m内 单项工程挖、填、总<br>土方量在1000m3以内                                     | 100m3  | 0.00683 | 3557.74  | 24.3    |
|    | D1-1-125换       | 回填土 夯实机夯实 槽、坑 单项<br>工程挖、填、总土方量在1000m3<br>以内                                            | 100m3  | 0.00195 | 1623.9   | 3.17    |
|    | D1-1-57换        | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运<br>距1km 实际运距(km):10单项工程<br>挖、填、总土方量在1000m3以内                           | 1000m3 | 0.00049 | 27043.88 | 13.25   |
| 16 | 040804003001    | 接线箱/金属接线配电板                                                                            | 个      | 41      | 133.5    | 5473.5  |
|    | 借C2-11-365      | 接线箱明装 接线箱半周长(700mm<br>以内)                                                              | 10个    | 4.1     | 1335.01  | 5473.54 |
| 17 | 040807001001    | 变压器系统调试                                                                                | 系统     | 1       | 4047.19  | 4047.19 |
|    | 借C2-14-6        | 电力变压器系统调试 10kV以下变<br>压器(容量560kV·A以下)                                                   | 系统     | 1       | 4047.19  | 4047.19 |
| 18 | 040807002001    | 供电系统调试                                                                                 | 系统     | 1       | 1083.67  | 1083.67 |
|    | 借C2-14-12       | 送配电装置系统调试 1kV以下交<br>流供电(综合)                                                            | 系统     | 1       | 1083.67  | 1083.67 |
| 19 | 040807003001    | 接地装置调试                                                                                 | 系统     | 1       | 961.36   | 961.36  |
|    | 借C2-14-49       | 母线、避雷器、电容器、接地装<br>置调试 接地网                                                              | 系统     | 1       | 961.36   | 961.36  |
| 20 | 041001010001    | 拆除原旧路灯及砼基座 外运5km                                                                       | 根      | 38      | 218.56   | 8305.28 |
|    | 借C2-12-363<br>换 | 路灯金属杆 单杆式(杆长10m以下<br>)                                                                 | 根      | 38      | 19.71    | 748.98  |
|    | D1-4-73         | 拆除混凝土障碍物 机械拆除 有<br>筋                                                                   | 10m3   | 1.642   | 3863.17  | 6343.33 |
|    | D1-1-57换        | 挖土机装土自卸汽车运卸土方 运<br>距1km 实际运距(km):5单项工程<br>挖、填、总土方量在1000m3以内                            | 1000m3 | 0.01642 | 17551.01 | 288.19  |

编制人:

证号:

编制日期:



